groupe Elite médicale

MEDI-PRO

Quand la réadaptation entre dans l'univers de la technologie : Extraits





Catalogue complet sur www.elitemedicale.fr

ou sur simple demande 03 22 67 54 54

Groupe Elite Médicale : Elite Médicale, Elite Médicale Ouest et son partenaire MediPro

Edition septembre 2012

Le mot de la direction

Qui sommes nous ?

Elite Médicale est une société fondée **par des kinésithérapeutes pour des kinésithérapeutes** en 1996.
Depuis 1996, nous sommes passés d'une équipe de 2 personnes à un groupe qui dispose de 3 agences en France : Amiens (Base logistique), Nantes et Nice.

Le Groupe Elite Médicale et son partenaire Medi-Pro

Elite médicale Grand Nord Grand Est-France

Elite Médicale
ZI Nord, rue JJ Mention 80046 AMIENS CEDEX 2
Tél. : 03 22 67 54 51

Elite médicale Grand Ouest-France

Elite médicaleOuest
5 rue des platanes 44300 NANTES
Tél. : 02 40 50 59 44

Grand Sud-France

Medi Pro
Z.I. de la Vallière Bat1 06730 ST ANDRE DE LA ROCHE
Tél. : 04 93 80 35 20

Répondre à tous vos besoins :

- Un Catalogue de vente par correspondance et un site de vente en ligne avec des livraisons en 13-24H

www. promokine.com

- Un catalogue de produits techniques d'excellence et un site internet dédié **www.elitemedicale.fr**

Le catalogue ci après est un extrait, le catalogue complet est disponible sur le site entéléchargement ou sur simple demande.

- Une équipe de commerciaux formés pour démonstrations techniques chez vous
- Une équipe commerciale sédentaire pour répondre à vos questions par téléphone ou par mail :

03 22 67 54 54 ou accueil@elitemédicale.fr

L'assurance de la qualité, la préservation de l'environnement :

Elite Médicale est l'une des seules sociétés de distribution de matériel de kinésithérapie à être certifiée Qualité ISO 9001 version 2008 et Environnement ISO14 0001 .

TÜV NORD ISO 9001 Certificat n° 04 100 031139
TÜV NORD ISO 14001 Certificat n° 04 104 031139

Nos services associés :

- Un service **de formation continue** : avec numéro d'activité vous permet d'augmenter votre compétence. Planning sur **www.le-kinenaute.com** rubrique « planning formation »

- **Un service après-vente interne** avec agréments fournisseurs (réservé aux clients de notre groupe). Pour obtenir un numéro de retour,
Contactez Mehdi au 03 22 67 54 56 Elite Médicale secteurs Nord, Est et Ouest
ou Frédéric au 04 93 80 35 20 Medi-Pro zone Grand Sud.

Nous sommes libres et indépendants, donc libres de sélectionner les marques que nous considérons comme les meilleures pour leur fiabilité, leur innovation, leur technicité, leur bon rapport qualité prix.

Votre confiance est notre motivation. **Votre fidélité, un remerciement auquel nous sommes sensibles, la reconnaissance de notre travail quotidien à votre service.**

La Direction

Catherine Legrand,
Direction Elite Médicale Nord

Frédéric Dupont,
Direction Elite Médicale Ouest

Jean Paul Gilardi,
Direction Médi- Pro

groupe Elite médicale

Sommaire

ARTROMOT®	Activ-K	page 2
groupe Elite médicale	Votre projet d'installation	pages 3-5
mecoTec	Chambre de cryothérapie Corps entier	pages 6-7
easytech	Isocinétisme Élastométrie Rééducation de la main	pages 8-9 pages 10-11 page 12
proxomed®	Core Circuit TERGUMED® 700 Restauration fonctionnelle du rachis COMPASS KARDIOMED	page 13 pages 14-15 pages 16-17 pages 18_19
Satisform®	Parcours du dos. Satisform, Zendos, Doabdo, Mobidos, Quadischios	pages 20_21
hydrosun®	Hydrosun et Lyposun	pages 22_23
Massothermie®	MASSOTHERMIE	page 24
TECHNO CONCEPT	Posturologie, Stabilométrie, vestibulaire Analyse et rééducation de la marche et du mouvement	pages 25-27 pages 28-29
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS	Ondes de choc radiales et focales	pages 30-33
PHENIX VIVALTIS liberty	PHENIX Électro-biofeedback sans fil, pelvimètre PHENIX Électro-biofeedback	pages 34-35 pages 36-37
GENIN	Tables électriques	pages 38-39
Tables MONTANE	Tables électriques	pages 40-41
Tm Tech med	Réadaptation cardio-respiratoire et marche. Tapis roulants, Vélos, Vélos allongés, ergocycles membres supérieurs, elliptique, stepper Marche : Tapis harnais, Lokohelp, Lift plus.	pages 42-48
KINETEC	Arthomteurs Gamme Scifit Propriosphère	pages 49-51 page 49 pages 49
REVAL LE BIEN-ÊTRE DURABLE	Piscines et bassins de réadaptation	pages 52-53
GAME READY ACCELERATED RECOVERY SYSTEM	Game Ready	page 54
Elite médicale formation	Formation Gymnastique médicale Waff® FLOWin Ondes de choc, Isocinétisme, INMS lombalgies, Traumatologie...	page 55
PromoKiné	Matériels standards de kinésithérapie et consommables Demandez notre catalogue **PromoKiné** **+ www.promokine.com**	

Conditions générales de vente
Catalogue technique groupe Elite Médicale

CHAMP D'APPLICATION :
Le passage d'une commande entraîne l'adhésion complète et sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Toute commande a un caractère ferme et définitif et tout versement effectué par le client a expressément le caractère d'un acompte. Aucune annulation totale ou partielle de commande définitive ne peut-être acceptée, sauf accord écrit au vendeur.

LIVRAISON :
Le vendeur s'engage à livrer les marchandises dans les délais et endroits fixés aux conditions particulières de la commande. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure. En l'absence d'instruction du client, le vendeur se réserve le droit de faire acheminer au mieux les marchandises, sans qu'il puisse encourir de ce fait une quelconque responsabilité. L'acheteur est également tenu par la date de livraison. Si l'acheteur repousse la date de livraison, la marchandise sera considérée comme livrée à la date de mise à disposition, entraînant le cas échéant le financement en cas de vente à crédit. Le transfert de propriétédes marchandises devient effectif dès sa sortie de nos magasins. L'acheteur accepte par conséquent d'en assumer tous les risques et notamment ceux liés au transport.
L'acheteur devra vérifier les colis et les ouvrir en présence du transporteur à la livraison. En cas de dommage sur les colis, le client devra les refuser et signaler par écrit sur le bon du transport le motif de refus du ou des colis endommagés.
A défaut de réclamation, aucune réclamation ne sera admise après la réception de la marchandise, sauf vice caché. En cas d'impossibilité d'acheminer les marchandises à l'intérieur du domicile de l'acheteur, pour cause d'inadéquation des locaux ou des moyens d'accès, le vendeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable, sauf s'il en a été expressément avisé par l'acheteur.

PRIX ET PAIEMENT :
Tous nos prix s'entendent TTC en Euros pour une livraison en France métropolitaine et un paiement comptant sans escompte à la livraison ou à la prise en charge des marchandises. Les prix, photos et caractéristiques techniques mentionnés sur notre catalogue ainsi que tous nos documents publicitaires sont donnés à titre indicatif et nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs typographiques contenues dans ces documents.
Le paiement du prix s'effectue dans des conditions prévues lors de la commande. Tout retard de paiement de plus de 8 jours pourra donner lieu de plein droit au paiement d'intérêts de retard équivalent à 1,5 fois le taux légal au jour de la mise en demeure de payer. Pour tout SAV, le forfait expédition et devis, est de 51 € minimum, y compris les devis refusés. Le minimum de commande est de 25 €. Toute commande inférieure entraînera des frais de gestion correspondant à la différence.

GARANTIE :
Les conditions de garantie sont celles données par les fabricants des produits que nous revendons. Conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, le revendeur grantit l'acheteur en tout état de cause, de tous défauts ou vices cachés que seraient succeptibles de révéler la marchandise vendue, sous réserve que ceux-ci lui soient signalés dès leur apparition. Le vendeur se réserve le droit de constater le défaut. Sont exclus de la garantie les détériorations provenant de l'usure ou de causes étrangères aux qualités intrinsèques de la marchandise.

RETOUR DE LA MARCHANDISE :
Aucune marchandise ne peut être retournée au vendeur sans son consentement exprès et instructions de réexpédition.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :
Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix (loi 80-335 du 12 mai 1980).

LIEU DE JURIDICTION :
Le tribunal de Commerce d'Amiens est seul compétent en cas de litige y compris en appel.
* Les conditions générales s'appliquent à tous les produits techniques de ce catalogue.

Textes et photos non contractuels.
Reproduction même partielle interdite

ARTROMOT®

Une Marque DJO GLOBAL

ACTIVE-K

Prise en charge mains libres de J+1 à J+45 avec Artromot ® ACTIV-K

À partir de 200,74 €/mois*

Mobilisation passive

Mobilisation contrôlée

- Réduire les raideurs articulaires
- Réduire l'œdème post-traumatique
- Améliorer l'amplitude articulaire

Mobilisation active

Stabilisation fonctionnelle

- Activation douce
- Renforcement progressif
- Soulagement de la douleur

+ mobilisation additionnelle

Coordination

Entrainement

- Activation musculaire
- Renforcement
- Coordination et proprioception



Les plus :

- Post opératoire J+1 à J+45
- Mains libres
- Travail en flexion-extension du genou
  - **Passif** type arthromoteur
  - **Actif aidé**
  - **Actif contre résistance** : excentrique, concentrique et isométrique
- Travail articulaire proprioceptif
- Biofeedback permanent sur écran couleur de la télécommande



Caractéristiques :

- Poids 10 kg
- Dimension 96 x 38 x 57 cm
- Capteur de pression
- Biofeedback visuel et sonore

Télécommande avec écran couleur pour le biofeedback

Témoignage d'Elio Di Palma

Master en Kinésithérapie et Agrégé en Kinésithérapie, formateur agréé, anc. Prof à l'HEPLAV de Liège et intervenant à l'IFMK de Reims

«Les caractéristiques de l'ARTROMOT ACTIVE-K nous permettent de l'utiliser très facilement dans la rééducation de la sensibilité kinesthésique qui est un paramètre très important dans la stabilité articulaire et la proprioception ce qui en font un outil quasi incontournable dans le processus de rééducation et tout particulièrement chez le sportif.»

* Tarifs «à partir de» au 3/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

Depuis le 15 juillet 2012, l'AMK a été augmenté de 11 centimes pour passer à 2,15 €.

Une séance classique AMK7 vaut désormais 15,05 €.

A titre d'exemple une prise en charge moyenne de l'ordre de 35 000 AMK annuels (Environ 22,7 patients par jour) réalisera un chiffre d'affaires de 75 250 € contre 71 400 € précédemment soit 3 850 € supplémentaires.

Cette augmentation apporte un confort financier à tous les praticiens qui souhaitent s'installer ou réaliser une extension.
Notre but est de vous accompagner au mieux dans votre démarche. Nos conseillers disposent de fiches conseils à l'installation et sont formés pour vous aider à réaliser une installation optimisée qui vous corresponde en terme d'objectifs, de style de kinésithérapie, des spécificités exercées. Ils vous aideront dans la réalisation de vos prévisionnels. Tout pour vous aider à négocier au mieux cette étape majeure de votre vie professionnelle.

Appelez nous au 03 22 67 54 54 ou sur accueil@elitemedicale.fr

Votre installation pour 106 € par mois*

Tables

- 1 **table électrique** Aster
- 1 Table Fixe Columbia
- 2 tabourets roulettes

Electrothérapie-Ultrasons

- 1 **Compex Rehab 400**
- 1 Ultra son Mio Sonic

Renforcement musculaire

- 1 **tour de musculation** Kettler Kinetic F3
- 1 vélo Polo M Kettler

Petit Matériel

- 2 bandes élastiques 2,50m (Rouge et bleu)
- 1 plateau de Freeman
- 1 Digiflex Jaune
- 1 Digiflex rouge
- 1 Waff Mini
- 1 Trampoline
- 1 Ballon Ø 65cm
- 2 coussins demi-cylindriques 10 cm
- 1 coussin cale 9 cm
- 1 compresse Flexxum 19 x 30 cm
- 1 compresse Flexxum 30 x 38 cm
- 1 compresse graine de lin
- 1 Flacon de Crème DermoNeutre EONA.

S'installer c'est un moment important de votre vie,
c'est pourquoi il faut être bien conseillé et faire un choix mûrement réfléchi.

Pour financer votre installation vous avez 3 possibilités :

- ***Payer comptant*** : *Dans ce cas vous débourserez* ***5199 €****, mais cela vous oblige à vous démunir de votre trésorerie. Cette somme à verser est importante et vous oblige à restreindre au maximum l'investissement dans votre outil de travail. Or cet outil est important car il doit vous permettre une prise en charge de qualité.*
- ***Financement par crédit Bail,*** *c'est ce que nous vous proposons, cela vous reviendra à* ***106€*** *par mois pendant 5 ans et après la dernière mensualité vous aurez une valeur résiduelle à régler de1% soit 51,99€. Cette solution est la meilleure car vous ne vous démunissez pas de votre trésorerie et vous remboursez chaque mois* ***sans même vous en rendre compte*** *puisqu'en même temps vous travaillez et gagnez votre vie.*
- ***Financement par crédit classique****, c'est équivalent au crédit bail au niveau de la trésorerie. La différence entre crédit bail et crédit classique se situe pour l'essentiel au niveau de l'amortissement comptable de votre bilan.*

* Tarifs «à partir de» au 31/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

Votre installation pour 375€ par mois*

Tables
- **2 tables électriques Picasso** exclusive
- 1 Table Fixe Elite
- 3 tabourets roulettes

Electrothérapie-Ultrasons-Urogynécologie
- **1 Ultra son Intelect Mobile** Chattanooga
- **1 Phenix Portable Physio** (Polyvalence pour traumato, Rhumato, Neuro et urogynécologie)
- 1 boite de gants Latex
- 1 Gel Lubrifiant
- 1 carton de 12 rouleaux draps d'examen

Physiothérapie
- **1 appareil de cryothérapie CRYOJET Air Mini**

Renforcement musculaire
- **1 tour de musculation Kettler Kinetic F5**
- **1 vélo-Ergomètre GolfP** Kettler
- **1 Presse MiniVector** pour travail triple extension en chaîne fermée.

Petit Matériel
- 2 bandes élastiques 2,50m (Rouge et bleu)
- 1 plateau d'équilibre ludique Balanco
- 1 Digiflex Jaune
- 1 Digiflex rouge
- 1 Power Web 2 résistances
- 1 Waff Mini
- 1waff Mini Pro
- 1 waff Medium Pro :

Pour une proprioception évolutive
- 1 Trampoline PRO Trimiline
- 1 Ballon Ø 65cm
- 1 Kit d'haltères Néoprène
- 5 coussins demi-cylindriques 8cm
- 1 coussin cale 5cm
- 1 compresse Flexxum 19X30cm
- 1 compresse Flexxum 30X38cm
- 3 compresses graine de lin

1 Flacon de Crème DermoNeutre EONA.

Un choix mûrement réfléchi implique aussi un calcul de rentabilité. Avec ce type d'installation, le nombre de patients pris en charge chaque jour sera supérieur à l'installation précédente, d'où une rentabilité plus élevée et des soins techniques en plus pour vos patients.
La perspective de pouvoir aussi travailler avec un collaborateur à terme sans nouveaux frais à la clef.

Pour financer votre installation vous avez 3 possibilités :
Payer comptant : Dans ce cas vous débourserez 20 451€. Cette somme est quasi impossible à payer comptant. Cela vous oblige donc à renoncer à une installation technique et évolutive ou alors il faut adopter un autre mode de paiement…
Financement par crédit Bail, c'est ce que nous vous proposons, cela vous reviendra à 375€ par mois pendant 5 ans et après la dernière mensualité vous aurez une valeur résiduelle à régler de1% soit 204,51€. En utilisant le crédit-bail, **L'impossible devient possible !**
Financement par crédit classique, c'est équivalent au crédit bail au niveau de la trésorerie. *La différence entre crédit bail et crédit classique se situe pour l'essentiel au niveau de l'amortissement comptable de votre bilan.*

* Tarifs «à partir de» au 3/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

Votre installation pour 755€ par mois*

Tables
3 tables électriques Genin Premium avec cadre de commande périphérique et roulettes.
2 Tables Fixes Elite
5 tabourets roulettes

Electrothérapie-Ultrasons Urogynécologie
1 Ultra son Intelect Mobile Chattanooga
1 appareil d'électrothérapie COMPEX Rehab 400
1 appareil électrothérapie/Biofeedback Phenix haut de gamme (Polyvalence pour traumato, Rhumato, Neuro et urogynécologie)
1 boite de gants Latex
1 Gel Lubrifiant
1 carton de 12 rouleaux draps d'examen

Physiothérapie
1 appareil de cryothérapie CRYOJET Air Mini
1 appareil d'ondes de choc

Renforcement musculaire
1 tour de musculation Kettler Kinetic F5
1 vélo-Ergomètre GolfP Kettler
1 tapis de course Kettler Track Performance
1 Presse MiniVector pour travail triple extension en chaîne fermée.
1 Mobido pour lombalgiques

Petit Matériel
2 bandes élastiques 2,50m (Rouge et bleu)
1 plateau d'équilibre ludique Balanco
1 Digiflex Jaune
1 Digiflex rouge
1 Power Web 2 résistances
1 Waff Mini
1waff Mini Pro
1 waff Medium Pro :
Pour une proprioception évolutive
1 Trampoline PRO Trimiline
1 Ballon Ø 65cm
1 Kit d'haltères Néoprène
5 coussins demi-cylindriques 8cm
1 coussin cale 5cm
3 compresses graine de lin
1 Flacon de Crème DermoNeutre EONA

Ce type d'installation à l'avantage d'associer dès l'ouverture des techniques de kinésithérapie modernes et très demandées par la patientèle. Associées à vos techniques manuelles, elles offrent une très large panoplie de solutions rééducatives. Cette solution est idéale pour travailler avec un collaborateur à terme sans nouveaux frais à la clef ou encore pour démarrer à 2 ce qui divise aussi par 2 l'investissement mensuel.

Pour financer votre installation vous avez 3 possibilités :
Payer comptant : Dans ce cas vous débourserez 41 172€. Cette somme est quasi impossible à payer comptant. Cela vous oblige donc à renoncer à une installation technique et évolutive ou alors il faut adopter un autre mode de paiement…
Financement par crédit Bail, c'est ce que nous vous proposons, cela vous reviendra à 755€ par mois pendant 5 ans et après la dernière mensualité vous aurez une valeur résiduelle à régler de1% soit 411,72€. **Là aussi, L'impossible devient possible !**
Financement par crédit classique, c'est équivalent au crédit bail au niveau de la trésorerie. La différence entre crédit bail et crédit classique se situe pour l'essentiel au niveau de l'amortissement comptable de votre bilan.

**Ces solutions de financement sont calculées avec CMV Financement, Frais de dossier = 0€, hors ADI, VR=1%, Tarifs actualisés au 3 juillet 2012.*

* Tarifs «à partir de» au 31/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

Cryothérapie

mecoTec

Mecotec, leader mondial de la chambre de cryothérapie fabrique **les chambres Cryothérapie Corps Entier** (CCE) **CRYOSPACE** à 1, 2 ou 3 compartiments.
La **CCE** est utilisée depuis plusieurs années dans les pays du Nord de l'Europe : Allemagne, Russie, Ukraine, Autriche….et aussi au japon et aux Etats-Unis dans le traitement de la **douleur, du bien-être** mais aussi dans un cadre **Sport - Santé** : pour les sportifs et les athlètes.

Chambre de Cryothérapie Corps entier : Cryospace 2 chambres -110°C



→Le Cryospace 1 chambre atteint une température de -85°C.

→Les Cryospace 2 ou 3 chambres atteignent – 110°C.
Ils sont composés :
• d'une ou 2 préchambres dans laquelle le patient atteint progressivement la température la plus froide.
• de portes chauffées,
• de fenêtre(s),
• d'une Console extérieure avec commande, écran tactile et interphone qui permet au thérapeute de **rester en contact** sonore et visuel avec les patients pendant toute la durée de la séance
• d'une Armoire électrique
• d'un Moteur frigorifique
• d'un Condensateur
• de caméra(s) de surveillance

Publications, références, éléments com

Corps entier -110°C

Démonstration possible

Déroulement d'une séance

Le **patient pénètre dans la pré-chambre à -60°C en maillot de bain**. **Ses extrémités sont protégées** : gants, chaussons, protection oreilles et tête. Les **voies aériennes supérieures sont protégées** par un masque. Le patient est sous la **surveillance continue du praticien** : surveillance visuelle par caméras et auditive. Le patient **passe dans la seconde chambre à -110°C** dans laquelle il restera en mouvement pendant **1 à 3 minutes, en fonction de son seuil de tolérance.**

Pendant la séance et juste après la **température cutanée chute rapidement pour atteindre au niveau cutané 15°C (au lieu de 33°C habituellement)**. Il en résulte un **choc thermique** qui provoque vasoconstriction superficielle et ralentissement de la conduction nerveuse. La température interne subit une très légère variation immédiatement après la séance (0,63°C), elle revient à la normale après 5 minutes.

Une **visite médicale préalable** et un consentement éclairé du patient sont conseillés.

Les + produits

- Très faible coût de fonctionnement
- Excellente rentabilité
- Mecotec, spécialiste du froid médical et industriel depuis plusieurs décennies.
- Pas de stockage ni diffusion de gaz Azote

Les – produit

- Coût de l'investissement initial

Indications thérapeutiques

- **Récupération et amélioration des performances** des athlètes et sportifs, **Préparation à la compétition**
- **Lésions traumatiques** aigües (entorses…), contusions et douleurs musculaires
- **Douleurs articulaires**
- **Tendinopathies**
- **Fibromyalgie**
- Pathologies rhumatismales inflammatoires : **Polyarthrite, Spondylarthrite Ankilosante**, arthrites et non inflammatoires : **Arthroses**
- **Sclérose en plaques**
- **Spasticité**
- **Psoriasis , Neurodermite**
- **Migraine**
- **Syndrôme dépressif**
- **Fatigue chronique**
- **Troubles du sommeil**

Cibles utilisateurs

- Les complexes sportifs (Clubs) ou médico-sportifs de prise en charge des athlètes ou des sportifs
- Les centres de lutte contre la douleur
- Les cliniques et hôpitaux
- Les investisseurs privés, médecins, kinésithérapeutes, groupes financiers qui désirent créer un pôle de CCE.

plémentaires sur www.elitemedicale.fr

Appareils Isocinétiques

Pluri articulaires

Mono articulaire

Prima DOC Concentrique

Types de mouvements :
- Isocinétique
- Isotonique inertiel
- Hydrodynamique

Principaux paramètres évalués :
- Vitesse
- Pic de force
- Amplitude du mouvement
- Séance d'entrainement
- Index de résistance
- TDTM, TDF, TIR, etc...

Articulations traitées :
- Genou : Flexion -Extension
- Cheville : Flexion Extension
- Épaule : Rotations externe et interne en abduction
- Chaîne cinétique fermée du membre inférieur

Options :
- Console
- Contrat de maintenance

GENU3 Concentrique ou Concentrique-excentrique

Types de mouvements :
- Isocinétique
- Isotonique inertiel
- Hydrodynamique
- CPM sur modèle excentrique

Principaux paramètres évalués :
- Vitesse
- Pic de force
- Amplitude du mouvement
- Séance d'entrainement
- Index de résistance
- TDTM, TDF, TIR, etc...

Articulations traitées :
- Genou : Flexion–Extension

Options :
- Module CKC : Chaîne cinétique fermée pour membre inférieur
- Console
- Contrat de maintenance

Épaule



Cheville

Chaine fermée





Facile d'utilisation

Performant en rééducation

Simple en évaluation

* Tarifs «à partir de» au 3/08/2012, CMV Lease sur 72 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

D'un rapport qualité prix exceptionnel

À partir de 440,03 €/mois*

Easy Tech a su développer une technologie performante, d'une qualité de résistance exceptionnelle et très confortable à un coût contenu.
L' isocinétisme peut désormais entrer dans les cabinets de kinésithérapie libérale et dans les centres de rééducation fonctionnelle qui sont à la recherche d'un moyen moderne et reconnu pour une rééducation dans l'excellence à un tarif maitrisé.
(Mise en conformité par rapport à la Circulaire DHOS/O1 N° 2008-305 du 3 octobre 2008 relative aux décrets N° 2008-377du 17 avril 2008 réglementant l'activité de soins de suite et de réadaptation.)

Comment se passe la formation ?

Notre technico-commercial réalise une formation sur site de 3 heures lors de l'installation.
Nous organisons des cessions de formation de 2 jours sur la théorie et la pratique isocinétique.
Programme et planning de formations disponibles sur simple demande ou sur www.le-kinenaute.com à la rubrique planning
Cette formation est ouverte aux praticiens équipés et non équipés.

	GENU3	PRIMA DOC
Configuration	Unité isocinétique : monosiège avec dynamomètre oléodynamique intégré et siège entièrement déhoussable. **Livré sans PC**	Unité isocinétique : monosiège avec dynamomètre oléodynamique intégré et siège entièrement déhoussable. **Livré sans PC**
Contrôle du mouvement	Fourchette de contrôle vitesse : 40°/sec – 400°/sec,Jeu concentrique, 20 à 200% en excentique Réglage indépendant et séparé pour mouvement agoniste - antagoniste. Couple/Moment de force : mesuré sur tout l'angle articulaire, résolution 1 Nm. Force maximale 600 Nm +/- 5% Amplitude du mouvement : 240°, résolution interne 0,75° (valeurs doubles pour le déviateur d'épaule), mesure sur tout le mouvement. **Travail :** mesure en temps réel ; travail maximum/répétition ; travail total. Indice de résistance. Puissance : mesure en temps réel ; puissance maximale ; puissance par répétition ; puissance moyenne. CPM 20% sur GENU 3 excentrique	
Configurations opérationnelles et options	**Configuration de base :** Flexion extension du genou **Options :** • CKC : Membre inférieur en Chaîne Cinétique Fermée. • Contrat de maintenance • Guéridon	**Configuration de base :** Flexion-Extension du genou, de la cheville, Rotation interne et externe de l'épaule en abduction, Membre inférieur en Chaîne Cinétique Fermée **Options :** • Contrat de maintenance • Guéridon
Encombrement et poids	Unité isocinétique : h 110 x 110 x 125 cm Espace libre minimum : 200 x 270 cm Unité isocinétique : 155 kg Option CKC : poids : 36 kg • Encombrement : h 132 x 35 x 135 cm • Espace libre minimum : GENU3 + CKV : 200 x 520 cm	Unité isocinétique : h 70 x 125 x 125 cm Espace libre minimum : 150 x 200 cm Unité isocinétique : 128 kg Console de contrôle : 30 kg
Caractéristiques électriques	Puissance absorbée : max 500 VA (Veille/fonctionnement Classe et type selon les normes CEI EN 60601 : Classe I - type B	
Prérequis pour l'installation	Installation électrique : 220 V – 50 Hz Autres alimentations : ligne téléphonique câblée avec fiche modulaire standard pour ligne analogique (nécessaire pour la téléassistance). Conditions environnementales : température ambiante de 10 à 40° C. Humidité relative : 0 - 75 % (sans condensation).	
Normes	Appareils conformes à la directive 93/42 CEE (marquage CE)	
	Livré avec guide clinique complet	
Configuration mini requise	PC, Windows XP ou Vista, RAM 1 Go	
Garantie	2 ans, logiciel 1 an	

Presse horizontale Vector Up Easytech

• Évaluation et renforcement du membre inférieur en chaîne cinétique fermée.

• Résistance élastométrique.

• La **presse Vector Up** est dotée d'un système de **résistance élastique** autorisant le travail et la rééducation fonctionnelle du **patient très décompensé** (neurologie, pneumologie) jusqu'au **sportif**. Le travail est mono-podal ou bipodal (Repose-pied fonctionnel).

• La résistance élastique permet une qualité de travail exceptionnelle, en **chaîne fermée**, donc fonctionnel. Le renforcement musculaire avec Vector up est de type **concentrique**, **excentrique** mais aussi **pliométrique**. Le mode Pliométrique se pratique en décharge corporelle et sans pesanteur ; il est **contrôlé** et sans risque pour le patient. Il permet une récupération maximale et rapide de la **puissance** musculaire.

• Sécurité : La résistance élastique permet un travail en **sécurité** pour le membre inférieur lésé. L'élastique répond en effet à la loi physique de Hooke : plus on l'étire, plus la résistance augmente linéairement. Le patient est donc capable d'**autogérer** son niveau de résistance maximale en dessous du seuil protecteur du déclenchement de la douleur.

• **Biofeedback** : La presse Vector up est couplée à un biofeedback : **motivation** maximale et **travail contrôlé**, incitatif et qualitatif pour le patient.

• **Évaluation** : La presse Vector up enregistre pendant toute la durée de la séance, les paramètres de **vitesse**, **force**, **puissance**, **angulation du genou** et **travail** du patient.



• Les exercices et test réalisés sont enregistrés. L'évaluation est comparable d'une séance à l'autre (Exemples : début et fin de traitement en traumatologie post liga-mentoplastie, Test référent de début de saison sur membres inférieurs sains chez un sportif avec test post lésion pour rééquilibrer de manière optimale et retrouver les paramètres initiaux, Comparatif membre sain, membre lésé etc…). Les **bilans com-paratifs sont automatisés**.

• **Simplicité d'utilisation** : La Presse Vector up et son logiciel sont très ergono-miques, rapides et simples d'utilisation.

Caractéristiques :

- 8 élastiques standards de série (précharge 6KG par élastique).
- Élastiques sport disponibles en option.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Repose pied réglable en profondeur et en inclinaison (-20 à + 15°). Poids 150 Kg.
- Dimensions : 210X77X135cm.
- Conforme à la directive 93/42 CEE.
- Livré avec guide clinique complet.
- Garantie 2 ans.
- Logiciel fonctionne sous windows XP, Vista, Seven, configuration minimum requise, RAM 1 Go, lecteur CD, carte son, port USB.

* Tarifs «à partir de» au 3/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

www.elitemedicale.fr

À partir de 314,00 €/mois*

Rééducation active et évaluation de l'épaule Dynatorq et Dynablue

easytech

Rééducation active et évaluation de l'épaule : **Dynatorq** et **Dynablue Easytech** : la rééducation de l'épaule et son évaluation se professionnalisent.

- Dynatorq / Dynablue : **Évaluation, renforcement musculaire** et **proprioception** de **l'épaule** en Rotation interne/ Rotation externe, antepulsion/ retropulsion et Abduction/ Adduction.
- Tous les réglages articulaires sont possibles exemple : Le travail en rotation interne/rotation externe peut se faire dans tous les plans d'abduction/adduction ou d'ante/retropulsion. Le travail progressif en **RE1/RI1, RE2/RI2 , RE3/RI3** est donc facilement possible. Le travail d'abduction se fait en combinant **abduction et rotation externe** de manière à éviter les conflits sous acromiaux.
- **La résistance élastique** va permettre un renforcement musculaire fluide et **non traumatique** de l'épaule en **concentrique, excentrique** et **pliométrique**. Le travail et les **test isométriques** sont également possibles.
- Le positionnement des élastiques, leur nombre, la vitesse d'exécution du mouvement va permettre un travail de récupération articulaire active ou active aidée, ou un travail de renforcement musculaire ou de proprioception.

- Les travaux de **Luc d'Asnières de Veigy** sur 209 patients (congrès de la SFRE de Dax en 2009 ou le Mémoire de **Julien Baudoux** licence en kinésithérapie.

Promoteurs : Docteur **FORTHOMME** B. Professeur **CROISIER J.L.** Dynatorq : Reproductibilité et fiabilité des tests appliqués à l'épaule Année académique 2005-2006 nous confirment tout l'intérêt de la Dynatorq dans les protocoles d'évaluation et de rééducation de l'épaule.

Ces travaux mettent en évidence :

- **Tests et mesures** réalisés avec la Dynatorq sont **reproductibles**
- **Ratios** comparables à ceux obtenus en isocinétisme
- Renforcement musculaire efficace avec gain de force significatif et fonctionnel se rapprochant des ratios normés.
- Test possible pour objectiver l'efficacité avant et après recentrage de la tête humérale.



- **Dynatorq et Dynablue ont strictement** les mêmes possibilité de mouvements, elles sont toutes les 2 équipées d'un dynamomètre permettant les calculs de **couple de force** et d'un **capteur angulaire** pour calculer les amplitudes articulaires.
- **La Dynatorq** est équipée d'un **petit écran pivotant à 180°** permettant la lecture des paramètres d'évaluation et le travail en biofeedback. Ce **biofeedback** autorise un travail incitatif, ludique et pendant lequel le patient se concentre uniquement sur son **objectif visuel,** « **oubliant** » ainsi son éventuelle appréhension du mouvement. Les résultats des tests réalisés peuvent être renseignés sur des fiches-bilan.
- La **Dynablue est reliée** à un **ordinateur** qui permet l'enregistrement des résultats et la comparaison automatisée de 2 tests (comparatif membre sain/ Membre Lésé ou évaluation de la récupération dans le temps). Le logiciel intègre le **score de Constant/ Murrey.** Il autorise également des **biofeedback** très **ludiques.**



Caractéristiques :

- 16 élastiques standards de série (précharge 2KG par élastique).
- Élastiques sport disponibles en option (précharge 4Kg par élastique).
- Poids 80 Kg. ■ Dimensions : 164 x 104 x 210 cm.
- Conforme à la directive 93/42 CEE.
- Livré avec guide clinique complet. ■ Garantie 2 ans.
- Dynablue : Logiciel fonctionne sous windows XP, Vista, Seven, configuration minimum requise, RAM 1 Go, lecteur CD, carte son, port USB.

Réhabilitation virtuelle
Ultra Upper Lim Tracker

Ultra Upper Lim Tracker : Système robotisé et informatisé pour la rééducation proprioceptive auto-assistée des chaînes cinétiques du membre supérieur.



Réhabilitation orthopédique, Réhabilitation neurologique, Médecine du sport, Médecine du travail

Les études et les expériences menées par le Centre de Recherche Easytech en collaboration avec HumanWare Spin Off de l'école supérieure Santa Anna de Pise ont permis de réaliser un **dispositif robotisé** innovant appelé **ULTRA** qui permet une «**immersion**» **du patient** dans un environnement virtuel en **trois dimensions**

L'appareil dispose d'une poignée ergonomique et d'un système robotisé à sept degrés de liberté capable de détecter en temps réel la position de la main dans l'espace.

Le logiciel dédié permet au patient d'interagir avec un environnement virtuel à l'intérieur duquel il peut réaliser un protocole de rééducation et mesurer avec précision son mouvement.

Utilisé dans un projet de réhabilitation de lésions neurologiques le système ULTRA permet de réaliser un ensemble d'exercices thérapeutiques et cognitifs à travers des parcours virtuels personnalisables et adaptables aux besoins spécifiques et uniques de chaque patient.

Les diverses possibilités de manipulation et le plan de travail réglable facilitent l'utilisation du système par des patients atteints de certains déficits moteurs.

Exercices, test et évaluations

Feedback bi-dimensionnel sur différents plans

Feedback tri-dimensionnel

Exercices guidés d'après la palette des mouvements naturels



Caractéristiques techniques :

- Résolution : 0,2 mm ■ Linéarité : +/- 1 %
- Amplitude des mouvements : Calotte sphérique rayon 850 mm
- Vitesse de transfert des données : 1.5 Mbit / sec
- Alimentation : Via port USB PC
- Dimensions appareil replié : 160 x 195 x 580 mm
- Poids : 1,5 kg environ





Circuit Training CORECIRCUIT®
de proxomed®

Le concept d'entrainement Corecircuit®

Concept innovant de prise en charge collective le Corcircuit® est composé de 8 postes de travail sollicitant l'ensemble des groupes musculaires.
Idéal pour les patients nécessitant un réentrainement global et complet. Il convient plus particulièrement aux programmes de réentrainement à l'effort destinés aux patients souffrants de pathologies chroniques ainsi que dans les démarches de prise en charge préventives.

Les appareils fonctionnent sur 2 principes fondamentaux :

L'auto adaptation de la résistance : la résistance par vérin hydraulique peut être réglée préalablement mais la difficulté de l'exercice est dépendante de la vitesse du mouvement. Ainsi le patient adapte son mouvement en fonction de ses capacités et de ses difficultés.

La liberté de mouvement : L'ergonomie des appareils permet aux patients de trouver la position idéale et fonctionnelle la plus adaptée a ses capacités.

Innovant et pertinent le Corecircuit® s'est vu décerner le prix FIBO Innovation Award en 2010

Concept Tergumed®700 de proxomed®

Concept de 5 machines

à charges guidées
avec écrans tactiles et capteurs de force

- Tergumed® Flexion
- Tergumed® Extension
- Tergumed®Rotation
- Tergumed®Latero-Flexion
- Tergumed®Cervical Trainer

Évaluation

- Tests d'évaluation reproductibles de TOUS les mouvements du rachis
- Comparaison avec base de données patients scientifique et évaluation de la progression dans le temps
- Calcul des forces en N/m
- Evaluation angulométrique rachidienne par MediMouse
- Conception et planification (modifiables) d'un programme d'entrainement en fonction des résultats du test patient et de sa douleur

www.elitemedicale.fr

Restauration Fonctionnelle du Rachis

Démonstration possible

Avantages

- 1 seul opérateur pour 5 postes : Rentabilité
- Evaluation isométrique (ou dynamique)
- Prise en charge Précoce possible
- Réglage kg par kg
- Comparaison des tests à base de données scientifique
- Programme de ré-entrainement automatique en fonction des résultats des tests patients
- Travail sur biofeedback à courbes très fluide : isométrique, concentrique, excentrique
- MediMouse
- Evolution possible pour informatiser avec le même logiciel de centralisation (PoxOS®) des machines de ré-entrainement musculaire Compass®, de réentrainement cardio-training Kardiomed® ou isocinétisme Biodex.
- Haute Qualité de fabrication allemande

Réentrainement par Biofeedback

- Programmes d'entrainement et réglages machines enregistrés dans chaque carte patient.
- Pointeurs lasers et repères pour installation rapide et précise du patient
- Travail en biofeedback avec courbes sinusoïdales d'objectif à reproduire.
- Travail quantitatif et qualitatif grâces aux différents types de courbes : concentrique, excentrique, isométrique et haute technologie du biofeedback avec objectifs de travail et de vitesse.
- Observance de la corrélation entre la courbe de travail et la courbe objectif.

Renforcement Musculaire Informatisé

Spécificité de la gamme COMPASS

● La gamme est composée de 19 appareils de renforcement musculaire.
● Dispositif médical CE conforme à la directive 93/42, les appareils bénéficient d'un développement spécifique à la prise en charge médicalisée.
● Ergonomie et accessibilité.
● Réglages précis et reproductibles de la position du patient.
● Réglage précis de la charge : incrémentation de 1 kg
● Haute qualité de fabrication allemande.
● Poste de travail double-fonction : Agoniste/Antagoniste.

Connexion au Logiciel PROXOS®

● Un seul logiciel pour gérer les bilans et le réentrainement.
● Commun aux autres gammes d'appareils PROXOMED® (Tergumed® et Kardiomed®), ce logiciel permet d'harmoniser l'ensemble de vos données patient.
● Chaque appareil est équipé d'un écran tactile : smart panel, permettant au patient de visualiser l'ensemble de son programme et de contrôler son travail par biofeedback.
● Le patient dispose d'une carte à puce personnalisée permettant d'enregistrer l'ensemble de ses données et de planifier la rééducation.
● Le thérapeute recueille l'ensemble des informations sur une unité centrale : gain de temps, d'efficacité et de sécurité.



COMPASS® de proxomed®

Démonstration possible

Evaluation et Bilan

- Evaluation rapide et efficace en mode dynamique.
- Paramétrage précis des conditions de test (réglage, amplitude angulaire) pour une bonne reproductibilité des évaluations.
- Evaluation sous-maximale et calcul automatique de la 1 RM (valeur référence).
- Production de rapports médicaux justifiant la progression du patient.
- Simplification des bilans par une interface uniforme pour l'ensemble des appareils Proxomed®.



Programmation et Planification de l'entrainement.

- En fonction des résultats du bilan un plan d'entrainement est automatiquement proposé : nombre de séances, nombre de séries, nombre de répétitions, charge de travail, temps de récupération.
- La planification peut être personnalisée par le thérapeute en fonction d'objectifs plus ciblés.
- La progression du patient est anticipée par l'évolution de la difficulté des séances d'entrainement.
- L'écran tactile permet au patient de visualiser ses paramètres d'entrainement et il bénéficie également d'un biofeedback permettent de gérer le rythme du mouvement pour un travail optimal concentrique/excentrique.

Cardio-training KARDIOMED®

Spécificité de la gamme Kardiomed® 700

● Kardiomed® 700 est composé de 7 appareils de réentrainement cardio-respiratoire.
● La gamme répond aux normes médicales les plus exigeantes .
● Ergonomie et accessibilité.
● Equipé d'un écran tactile intuitif et facile d'utilisation
● Haute qualité de fabrication allemande.
● Réglage fin et précis du niveau de travail : de 5 Watts pour les ergocycles et de 0.1 km/h pour le tapis roulant.
● Poids maximum utilisateur : 200 kg

Evaluation et Bilan

● Réalisation de test d'effort avec calcul indirect de la VO2 max.
● Production de rapports médicaux justifiant la progression du patient.
● Simplification des bilans par une interface uniforme pour l'ensemble des appareils PROXOMED®.

Connexion au Logiciel PROXOS

● Un seul logiciel pour gérer les bilans et le réentrainement.
● Commun aux autres gammes d'appareils (Tergumed® et Compass®), ce logiciel permet d'harmoniser l'ensemble de vos données patient.
● Chaque appareil est équipé d'un écran tactile : smart panel, permettant au patient de visualiser l'ensemble de son programme.
● Le patient dispose d'une carte à puce personnalisée permettant d'enregistrer l'ensemble de ses données et de planifier ses entrainements.
● Le thérapeute recueille l'ensemble des informations sur une unité centrale : gain de temps, d'efficacité et de sécurité.

www.elitemedicale.fr

700 de proxomed®

Démonstration possible

Programmation et Planification de l'entrainement.

- En fonction du test un plan d'entrainement est automatiquement proposé : nombre de séances, type de travail, fréquence cardiaque cible.
- Différents modes d'entrainements sont disponibles : travail à résistance constante, travail en mode isocinétique, programmes aléatoires, travail à pulsations constantes.
- La planification peut être personnalisée par le thérapeute en fonction d'objectifs plus ciblés.
- La progression du patient est anticipée par l'évolution de la difficulté des séances d'entrainement.
- Le patient peut visualiser ses paramètres d'entrainement pendant la séance mais également en fin de séance pour un bilan complet : distance, calories, temps, vitesse de rotation moyenne, vitesse moyenne, puissance moyenne, puissance maximale développé, pulsations moyennes, pulsation maximale.

Prise en cha

À partir de 326,44 €/mois*

Démonstration possible

Quadrischio

Le quadrischio permet l'étirement des muscles progressivement. Il étire simultanément chaîne antérieure agoniste (quadriceps, psoas) et chaîne postérieure antagoniste controlatérale (ischio-jambiers et triceps sural). Il permet la récupération des amplitudes articulaires : lombaires, hanches et genoux.

Satisform classic

Le Satisform® est indispensable à la prise en charge des TMS et des lombalgies et notamment dans les Ecoles du dos.
Il effectue une décompression axiale du rachis associée à des mouvements passifs pendulaires. Cette action permet un relâchement important des paravertébraux, «cassant» ainsi le schéma des contractures réflexes douloureuses du lombalgique

À partir de 118,69 €/mois*

Efficacité

Zendo

Le zendo est un appareil de relaxation et de soulagement des tensions. Le bercement doux automatique et l'étirement réciproque des muscles agonistes et antagonistes entrainant un relâchement des réflexes neuromusculaires, permettent une relaxation profonde. Il libère les contractures musculaires avec effet antalgique.

* Tarifs «à partir de» au 3/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

www.elitemedicale.fr

rge de la lombagie : Satisform®

Le concept Satisform™ a été conçu pour la prise en charge des lombalgiques selon les **recommandations de la Haute Autorité de Santé .** Satisform ™ équipe les professionnels les plus exigeants comme la **Patrouille de France**, **Les Pompiers de Paris,** il est éprouvé par de nombreux sportifs de haut niveau : **Nombreux pôles de l'INSEP, Fédération Française d'Athlétisme etc.**
Il est recommandé par les meilleurs formateurs d' école du dos tels que Gérard Moisan, formateur IFMK de Rennes.

Doabdo

Le doabdo est un appareil de renforcement des abdos et des spinaux et d'étirement du dos. Il permet des mouvements de flexion/extension, de rotations et permet de combiner flexion/rotation. Il permet la reprogrammation neuro musculaire et l'apprentissage des bonnes contractions musculaires sans générer de contractures réflexes de défense à l'origine des lombalgies.

Rentabilité : 5 postes de travail Mains libres

Mobido

Le Mobido est un dispositif qui demande une participation active de l'opérateur.
Il libère totalement la mobilité sous pelvienne et permet un travail de proprioception des paravertébraux, des abdos et la mobilité du rachis et du bassin.
Il soulage immédiatement et redonne la mobilité en cas de lumbago

hydrosun® * Photothermothérapie

Les émetteurs Lyposun d' hydrosun® combinent l'action de la lumière **(photothérapie)** à celle des **infra-rouges filtrés** par **un filtre aqueux**
Cette technologie est brevetée. Le filtre contient en permanence une couche d'eau qui filtre le rayonnement infra rouge, ne laissant passer que les infra-rouges A (longueur d'ondes comprise entre 760 et 1400nm.
L' exposition aux infra-rouges A permet :

- une **augmentation de la vitesse sanguine jusqu'à 7 cm de profondeur**
- une **augmentation de la température en profondeur sans surchauffe cutanée superficielle**

Seuls les infra-rouges hydrosun® parce qu'ils sont dotés de ce filtre, permettent ces phénomènes contrairement aux infra-rouges conventionnels (IRC). Les IRC n'émettent que des infra rouges B et C, non filtrés, qui brûlent à la surface de la peau sans aucune
augmentation de la vitesse sanguine et sans augmentation de la température en profondeur.





Effets physiologiques :

1. Circulatoires : vasodilation qui augmente le flux sanguin, **augmentation de la PaO2 pouvant dépasser 600%** pendant l'irradiation et diminution de la viscosité plasmatique.
2. Musculaires : Effet relaxant par phénomène réflexe
3. Tissus conjonctifs : action antalgique
4. Energétique : Stimulation des ATP Synthéases expliquant en partie l'effet régénération tissulaire.

Indications :

- **Affections musculo-tendineuses :** Contractures, élongations, tendinopathies
- **Traumatologie :** entorses (après refroidissement), algoneurodystrophie post traumatique
- **Affections dégénératives :** arthrose rachidienne, arthrose articulaire périphérique
- **Affections rhumatismales :** Peri-arthrite, Pelvi-spondylite, polyarthrite rhumatoïde, bursites etc…
- **Dermatologie :** Retard de cicatrisation, ulcères variqueux, abcès, furonculose...
- **Amincissement** ● **Chromothérapie**

Avantages :

Pas de risque de brûlure Efficacité d'action en profondeur
Facilitation du passage transcutané de substances actives ou médicamenteuses

Émetteur Hydrosun 500 w sur roulettes, orientable et réglable en hauteur :
Réf. : **PTARHY00004 :** **3 130,00 €**

Émetteur Hydrosun 500 w sur roulettes, réglable en hauteur et repliable :
Réf. : **PTARHY00002 :** **3 130,00 €**
Dans la limite des stocks disponibles

Encore plus puissant Lyposun 750 w sur roulettes, orientable et réglable en hauteur :
Réf. : **PTARLY00001 :** **4 980,00 €**

Des preuves d'efficacité : les publications médicales.

• Une étude de traitement comparé de la **douleur** d'ostéoarthrite par exposition d'un groupe de patients aux **IRFA** hydrosun® en comparaison à un groupe exposé aux IR Conventionnels **montre 85% de bons et très bons résultats au niveau du soulagement de la douleur et de la mobilité articulaire.** (Etude de Merle S. Frankfurt, germany)

• Une étude de Vaupel et Stofft (Mainz) portant sur **l'augmentation de température dans les tissus profonds** montre une augmentation de température **supérieure avec l'émetteur** hydrosun® en comparaison aux technique d'application de boue ou aux IR conventionnels sans chaleur excessive au niveau cutané contrairement à ces 2 dernières techniques.

• Une étude de Schaffnit, Haupenthal et Molle (Université de Mainz) montre que **l'Ibuprofène ou la tetrocaïne** appliqués au niveau cutané **diffusent mieux** dans les tissus lorsqu'ils sont exposés simultanément aux **IRFA** hydrosun®. Augmentation du taux de passage de **14 à 37%.**

• **Cicatrisation :** une étude de L. Biland et JP. Barras montre chez des patients atteints d'ulcères variqueux, une **disparition des douleurs après 3 séances** d'exposition aux **IRFA** hydrosun® et **24 jours de traitement en moins pour obtenir la cicatrisation** par rapport au groupe non traité par **IRFA** hydrosun®

Témoignage d'un utilisateur :

M. Grégory Défossez Kinésithérapeute dans le Pas de Calais

«En traumatologie, rhumatologie, Kiné du sport, je suis toujours stupéfait des résultats que j'obtiens dès les premières expositions avec Hydrosun : lombalgies, arthrose de hanche, de genou, du poignet, douleurs rhumatismale de l'épaule, torticolis, myalgies, sciatalgies. Ces pathologies chroniques ou dégénératives provoquent des douleurs rebelles parfois difficilesà soulager avec nos techniques classiques, avec l'Hydrosun, elles ne sont plus qu'un mauvais souvenir pour mes patients. De même, j'obtiens des résultats spectaculaires avec mon émetteur Hydrosun sur les douleurs post traumatiques, une fois passée la phase inflammtoire : douleurs d'entorses, douleurs post luxation, contractures, tendinopathies, algoneurodystro-phies en phase froide, cicatrisation…»

Options

Kit chromothérapie :
Réf. : PTOPFI00001 **976,00 €**
Tablette pour profi + PP :
Réf. : PTOPTA00001 **97,00 €**

Lampe 500 w pour Hydrosun mural mobile :
Réf. : PTOPLA00001 **77,00 €**
Lampe 750 w pour Lyposun :
Réf. : PTOPLA00002 **97,00 €**

Filtre aqueux pour Hydrosun :
Réf. : PTSAFI00001 **554,00 €**
Filtre aqueux pour Lyposun :
Réf. : PTSAFI00002 **620,00 €**

Massothermie®

EXCLUSIVE LOUNGING

À partir de 348,00 €/mois*

Le soin de massage exclusif pour une offre well being d'exception

Tout sauf un concept grand public pour proposer l'exception et marquer l'esprit de votre hôte, tout pour vous démarquer par l'originalité d'une palette de soins hors du commun : la garantie d'une rentabilité élevée pour un soin haut de gamme. Intégrer la Massothermie®, c'est la garantie d'étoffer votre palette de soins well being avec l'offre d'un massage exclusif que votre clientèle n'est pas prête d'oublier. Intégrer la Massothermie®, c'est faire le choix d'une prestation d'exception pour renforcer votre offre wellness à forte valeur ajoutée.

La Massothermie® est un soin de massage corporel total par pierres de jades chaudes pour une relaxation profonde du corps et de l'esprit. Un massage well being que vous pourrez proposer à votre clientèle sans limite en terme d'horaires.
Un soin haut de gamme supplémentaire permettant de répondre pleinement à la demande de votre clientèle fervente de massages relaxants. La Massothermie® vous apporte également un élargissement de l'offre en soins massants qui s'adresse à une clientèle nouvelle, peu habituée au massage par contacts manuels, à forte timidité corporelle, un soin qui ne nécessité pas de se dévêtir.

La Massothermie® : un massage d'une qualité exceptionnelle, une sensation de massage profond inégalée, appliqué à un rythme doux, par chaleur infra rouge couplée aux pierres de jade. Elle procure une relaxation totale et immédiate dans un silence de fonctionnement non négligeable en espace Wellness Pro, ce pour le massé ainsi que pour les personnes se trouvant à proximité du système.

Une rentabilité forte : proposée seule à n'importe quelle heure de la journée ou couplée à un massage manuel la Massothermie® s'intègre dans un espace de 4 m2 minimum équipé d'une simple prise de courant. Intégrée dans l'espace SPA d'une suite aux prestations exclusives hors du commun ou dans l'espace commun de votre structure Wellness, le soin de Massothermie® de 10, 20 ou 30 minutes est proposé au prix minimum de 1 euro la minute. Le système nécessite alors seulement 180 heures de fonctionnement pour être totalement amorti.

Le système Massothermie® A8L : design, pureté des lignes, ergonomie, interface de commande ultra conviviale pour une intégration réussie dans votre espace Wellness.
Personnalisation OEM produit sur demande.

Une mise en avant d'exception pour un produit d'exception

Nous vous proposons de découvrir le concept dans un cadre particulier qui ne vous demande aucune mise à disposition d'espace pour effectuer un soin d'essai, sans contrainte d'installation pour une découverte totale du produit et ce dans un temps minimum devant chez vous.
Contactez nous pour prendre un rendez vous.
Vous ne le regretterez pas…



* Tarifs «à partir de» au 3/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

www.elitemedicale.fr

TECHNO® CONCEPT

LA TECHNOLOGIE EN MOUVEMENT

GYMPLATE®

Posture et équilibre : Plateforme de rééducation GYMPLATE

Gymplate est une plateforme équipée de 4 capteurs de force pour l'analyse et la rééducation de l'**équilibre**, la **stabilité** et la **posture**.

Sa **faible épaisseur** : 1 cm permet une utilisation facile d'accès et sans appréhension pour le patient. Une rampe de protection périphérique disponible en option renforce l'aspect sécurité.

Analyse bilan



L'analyse se faits par différents tests : Romberg, limites de stabilités, yeux ouverts/ yeux fermés, en monopodal ou en bipodal, assis, avec ou sans plateau dynamique etc….

La grande simplicité d'utilisation en fait un outil très rapide d'évaluation. : Comparaison automatique de plusieurs séances, comparaison aux normes en vigueur, base de données patients, import et export des données patients, Analyse du coefficient de Romberg, stabilogramme, oscillations, Bilan complet semi automatisé...

Rééducation

Le **biofeedback** de haute précision permet au patient de visualiser sa posture en temps réél. 14 exercices **(jeux) de rééducation** sont disponibles pour travailler les différents objectifs de limite de stabilité, **transferts** d'appui, **stabilisation** ou coupler ces différents objectifs. Un travail **cognitif** est également développé dans certains exercices.

La progression de la rééducation est possible grâce au réglages sur 6 niveaux de difficultés des différents exercices.

Les résultats des exercices sont enregistrés pour visualiser la progression de la récupération dans le temps.



La rééducation se fait debout **bipodal, monopodal**, en appui sur les **mains**, **assis**, pour le travail **statique**. Le travail **dynamique** est également possible assis sur un **ballon**, debout sur des pads de **mousse**, sur des **plateaux instables**.

Le travail en biofeedback est **visuel** et/ou **sonore**.

Applications thérapeutiques :

- **Pathologies traumato-orthopédiques :** prothèses, entorses, LCA, fractures, luxations, lombalgies…
- **Pathologies neurologiques :** hémiplégies, parkinson, IMC
- **Troubles vestibulaires**
- **Gériatrie :** prévention des chutes, travail kinesthésique…
- **Prise en charge des sportifs**
- **Troubles sensitivo-moteurs**.

Caractéristiques :

- Système breveté.
- 4 jauges de contraintes à membrane rigide intégrée.
- Fréquence d'acquisition : 40Hz
- Connexion PC par port USB,
- Système d'exploitation requis : Windows XP, Vista, Seven, lecteur CD, carton son, RAM 1 Go.

* Tarifs «à partir de» au 3/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 50 €

groupe Elite médicale — MEDI-PRO

Distributeurs exclusifs Nord, Est, Bretagne, Pays de Loire et Sud France

TECHNO CONCEPT®
LA TECHNOLOGIE EN MOUVEMENT

PromoKiné

STABILOTEST©

Stabilométrie
Analyse de la posture
Rééducation de l'équilibre

Stabilotest est une plateforme de stabilométrie de **faible épaisseur** (1cm), équipée de **3 capteurs de force** permettant de quantifier la posture et l'équilibre des patients par l'enregistrement du centre de masse .

FeeTest6 est une double plate forme composée de 12 capteurs de force. Elle analyse le centre de pression global du corps et celui des 2 pieds (dissociation talon-métatarse) avec une très haute précision.



Stabilotest et FeeTest permettent d'évaluer l'**équilibre** de manière objective et fiable. L'exploration des différentes **entrées sensorielles** de l'équilibre devient alors possible grâce à des **mesures rigoureuses**.

Avec **FeeTest6 et Stabilotest**, vous pourrez évaluer le contrôle moteur et sensitif de l'équilibre, quantifier la stabilité posturale unilatérale et bilatérale en **statique et dynamique**, en monopodal et en bipodal.

Analyse et Bilan :

- Suivi des séances d'évaluation, Impression du bilan
- Base de données patients avec comparaison de plusieurs enregistrements
- Import/ Export des données
- Données : Vitesse d'oscillation, variation de vitesse, Surface d'oscillation, Longueur de déplacement du centre de pression, X moyen, Y moyen, Analyse Fréquentielle (Transformées de Fourriez FFT X,Y,Z), Ondelettes (option), Intercorrélations , statokinesigrammes…
- Sur FeeTest uniquement : Évaluation précise du CDG sur les deux pieds, Dissociation Talon-Métatarse, Répartition du poids sagittal et frontal indépendamment pour les 4 zones
- Comparaison à des données normées
- Standard AFP 85







Rééducation

- Biofeedback auditif et visuel
- Jeux ludiques et variés de rééducation pour transferts d'appuis, stabilisation, transferts d'appuis et stabilisation, limites de stabilité, travail cognitif.
- Rééducation en monopodal, bipodal, sur plateau dynamique (option)
- Travail en immersion totale (vision centrale et périphérique) sur écran 3 faces et triple système vidéo



Caractéristiques :

- 12 jauges de contraintes avec membrane rigide intégrée pour FeeTest, 3 pour Stabilotest
- Amplification incluse dans chaque capteur
- Plage de charge 10-200 kg
- Résolution 2 gr
- Poids des 2 sabots : 2,4 kg, Stabilotest : 4 kg
- Fréquence d'échantillonnage 5 à 40 Hz
- Alimentation USB, connexion PC USB. (liaison SATA entre les 2 sabots FeetTest)
- Configuration PC minimale requise : Windows XP, Vista, Seven, Processeur 1,6 Ghz, RAM 1Go, Carte vidéo 128 Mo RAM, DirectX 9.0 et OPEN GL, lecteur CD, Sortie USB
- FeeTest livré avec 2 sabots, Câble connexion USB, Câble connexion SATA, Plateau de positionnement des pieds, Logiciel, guide utilisateur
- Stabilotest livré avec plateforme, Câble connexion USB, Butée de positionnement des pieds, Logiciel analyse ou analyse rééducation, guide utilisateur
- Stabilotest et FeeTest sont disponibles en version analyse seule ou en version analyse + rééducation

Options

- Plateau dynamique instable
- Logiciel Ondelettes
- Plateau d'encastrement avec rampe d'appui
- Écran avec vision périphérique et triple système vidéo pour travail en immersion totale.

www.elitemedicale.fr

TECHNO CONCEPT

LA TECHNOLOGIE EN MOUVEMENT

Simulateur optocinétique OPTOTEST de Technoconcept

L'Optoptest est un simulateur optocinétique unique en champ visuel total mobile en **3 axes** : axe vertical, ou axe horizontal droite/ gauche ou axe horizontal antéro - postérieur. Grâce à la télécommande, il est également possible d'**enchainer différentes phases successives** en faisant **varier** les **axes de rotations**, le sens mais aussi la **vitesse de rotation**.

La sphère est percée de façon aléatoire de centaines de trous et éclairée de l'intérieur par une ampoule hallogéne.

L' optotest est également disponible avec **télécommande et logiciel** : base de données patients, pilotage de l'Optotest depuis l'ordinateur par liaison sans fil bluetooth, créations de programmes personnalisés pour chaque patient.
Indications : rééducation vestibulaire, vertiges rotatoires et d'instabilité, tous les patients (gériatrie, neurologie…) qui sont en trop grande dépendance visuelle afin d'améliorer l'équilibre et prévenir les risques de chute.

Caractéristiques :

- Matériel breveté
- Angle de rotation de la base : +127° à -127°
- Angle de basculement de la sphère : +90° à -90°
- Vitesse de rotation de la sphère : 10°/s à 120°/sec par pas de 10°
- Sens de rotation de la sphère : horaire et anti horaire
- Fonctionnement silencieux
- Remise à 0 automatique
- Diamètre sphère : 200mm
- Nombre de moteurs : 2
- Poids : 5 kg

Fauteuil rotatoire Technoconcept

Fauteuil rotatoire de grande stabilité
pour un poids patient maximum de 140 kg.

- Siège, dossier et accoudoirs en mousse de densité confortable pour le patient.
- Dossier inclinable de 90 à 30° par vérin à gaz.
- Socle de base très stable équipé de pieds très larges dont 2 réglables pour la mise à niveau et 2 roulettes de déplacement.
- Le fauteuil permet des rotations rapides grâce à la poignée gainée de lancement fixée au dos du dossier.
- Verrouillage de la rotation par manette au pied.
- Sangle de maintien réglable.

TECHNO CONCEPT®
LA TECHNOLOGIE EN MOUVEMENT

Le Walkmeter : Analyse de la marche par locomètre à fil

Le Walkmeter permet de manière simple et rapide **l'évaluation des paramètres spatio-temporels** de la marche : longueur de pas, vitesse de pas, temps d'appui...
Ce matériel bénéficie des derniers apports de la technologie. Il est le résultat des versions antérieures développées depuis 1984 dans le service d'Explorations Physiologiques du CHU de Toulouse-Rangueil par les **Drs Philippe Dupui et Richard Montoya** qui ont permis la réalisation de plus de 10 000 bilans.
Il consiste à relier les pieds du patient à un boitier par deux fils. Lorsque le patient marche, des capteurs présents dans le boitier analysent le déroulement des deux fils et envoient les informations au logiciel.

Le Walkmeter permet d'enregistrer sur une distance de 2M à 10M plusieurs cycles locomoteurs successifs.

Le logiciel propose une **analyse détaillée** et **compare les résultats à des normes.**



Paramètres mesurés :

■ Longueur de l'enjambée ■ Longueur du pas ■ Temps de balancement ■ Temps d'appui ■ Temps de double appui ■ Temps de ramener des pas ■ Temps de passage des pas ■ Cadence totale de la marche ■ Vitesse de la marche ■ Vitesse moyenne et maximum de balancement ■ Vitesse de ramener et de passage des pas.

Il est également possible de comparer deux enregistrements.

Ce système est un outil indispensable pour le diagnostic des troubles de la marche, et pour observer de manière objective l'évolution de la marche du patient au cours d'un traitement.

Caractéristiques :

■ Liaison USB avec le PC ■ Alimentation électrique 12 V 3A ■ Codeur optique 65000 points ■ Précision théorique 0,16mm ■ Fréquence d'enregistrement 100Hz ■ Moteur courant continu 24 V ■ Plages d'utilisation 0 à 10 M ■ Tension d'utilisation réglable par PC ou manuelle. ■ Commande de retour par PC ou manuelle.
■ Poids : 6 kg ■ Logiciel Locowin fonctionne sous windows XP, Vista, Seven
■ Configuration PC minimale requise : processuer 2Go, RAM 1Go, carte vidéo : 128 Mo RAM – Compatible DirectX 9.0 et OPEN GL, lecteur CD, port USB

Tapis d'analyse de la marche

Le tapis Gate Analyzer permet une **analyse de la marche** avec ou sans chaussures, l'analyse de la marche des amputés appareillés, de la marche des patients orthésés, de la marche des affections neurologiques ou traumato-ortopédiques...

Le logiciel permet une analyse des **empreintes plantaires** et de la **cinématique de la locomotion** : force, surface de contact et pression (Données exportables format ACSII pour statistiques)
L'analyse des pressions est possible également en statique.

■ Visualisation des courbes de pression et de force en fonction du temps
■ Affichage image par image du déroulé du pas
■ Affichage du centre de pression
■ Affichage 2D ou 3D
■ Affichage des répartitions de poids

Caractéristiques techniques :

■ Capteurs de type résistifs. Surface d'un capteur : 0,86 cm^2 ■ Communication
■ Surface de tapis possible de 60 cm de long à 170 cm de long sur 50,5 cm de large
■ Système d'exploitation windows XP, Vista, Seven. Configuration PC minimale requise : processeur 2Go, RAM 1Go, carte vidéo : 128 Mo RAM – Compatible DirectX 9.0 et OPEN GL, lecteur CD, port USB)

TECHNO CONCEPT®

LA TECHNOLOGIE EN MOUVEMENT

DYNAFOOT© : Analyse de la marche sans fil

7 055,00 €

Le DYNAFOOT© est un système d'analyse de la marche SANS FIL.

- Il est constitué de **semelles de baropodométrie** permettant la mesure des appuis plantaires pendant la marche et d'un **accéléromètre** qui mesure les paramètres spatiaux temporaux de la marche.
- La mesure et son analyse s'effectuent simplement en **5 minutes.**
- La transmission **sans fil** (Bluetooth) confère au Dynafoot© une **totale liberté de mouvements** : Mesure sur sol classique, sur terrain instable, pentu, en marchant, en courant, avec ou sans orthèse correctrice, sur tapis de marche, en extérieur etc….
- La marche enregistrée est **naturelle**. Aucun stress, aucune entrave ne perturbe le patient.
- Le logiciel très ergonomique, simple d'utilisation et le **rapport qualité-prix exceptionnel du DYNAFOOT©** mettent l'analyse de la marche à la portée de tous.

Logiciels et paramètres mesurés :



- Acquisition dynamique : marche (ou statique)
- Affichage des pressions 2 D et courbes de force
- Affichage des temps de chaque phase
- Analyse pas à pas ou complète
- Analyse de chaque zone du pied
- Trajectoire du centre de pression de chaque pied
- Revisualisation « vidéo » des appuis pendant la marche
- Comparaison de plusieurs enregistrements
- Enregistrement des données patient
- Import/ Export des données patients
- Impression des bilans
- Impression des empreintes à l'échelle 1 (Aide à la conception de semelles thermoformées).

Fabrication Française

Caractéristiques techniques :

- Semelles :
→ Souple, nettoyable en surface
→ Pointures 36 au 47
→ Poids 50g boitier inclus
→ Epaisseur 1,5mm
- Capteurs de pression : résistifs haute résolution, 9X9mm, Plage de mesure 1000g par capteur.
- Accéléromètre : Bi-Axial intégré, +/- 6g
- Transmission des données : en temps réel par mode Bluetooth. Portée 10m. Mode enregistrement sans limite de distance. Mémoire 900 secondes d'enregistrement. Echantillonnage 25 Hz.
- Alimentation : Batterie Lithium-Ion, autonomie 3,5Heures en fonctionnement. Durée de charge : 2H. Chargeur secteur 220V.
- Configuration PC minimum requise : Processeur 1,6GHz, RAM : 3Go, Carte Vidéo : 128Mo RAM, Espace disque libre : 200Mo, Lecteur CD, Sortie USB, Windows XP, Vista, Seven.
- Livré avec : 4 paires de semelles 36-37, 38-39, 40-41, 42-43 (44-45 et 46-47 en option), 2 accéléromètres, 1 logiciel d'acquisition et d'analyse, 1 ensemble chargeur, 1 guide utilisateur, 1 clef Blue Tooth

DYNAFOOT
DYNAMIC PRESSURE MAPPING SYSTEM

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS DOLORCLAST®

qui veulent êt

EFFICACITÉ : DolorClast® et DuoClast®, les seuls appareils au monde à **prouver** qu'ils génèrent des **cavitations**[1]

Démonstration possible

Dolorclast Master

1 à 15 Hz Compresseur 8 bars

Dolorclast Classic

1 à 20 Hz Compresseur 8 bars

Évolutif vers Swiss Dolorclast®

Pièce à main Power Haute Energie
0,55 mj/m², compression 8 bars

PARAMETRES TECHNIQUES

profondeur de pénétration	0-45 mm
niveau d'énergie	à réglage progressif
densité de flux énergétique (DFE)	0,01-0,55 mj/mm²
Séquence d'impulsion	1-20 Hz
Plage de pression	0-25 MPa

COMPARAISON
PIECE A MAIN POWER+ ET RADIALE



Radial 15 mm

Plat 36 mm

Applications :

- Tendinopathies
- Tendinopathies calcifiantes
- Périostites
- Épines calcanéennes
- Ténosynovite plantaire
- Séquelles fibreuses de déchirure musculaire
- Points Trigger
- Enthésopathie
- Cellulite etc.

[1] *Cavitation : phénomène indissociable et nécessaire à l'efficacité des ondes de choc*

[2] *Etudes disponibles sur www.ems-medical.com*

[3] ***Preuve de niveau 1 : le plus haut niveau de validité d'une étude clinique, c'est à dire une étude randomisée en double aveugle; irréfutable en terme d'efficacité***

www.elitemedicale.fr

Pour les praticiens exigeants
tre sûrs de leur efficacité

PREUVE : EMS le seul fabricant au monde à posséder **9 études randomisées**[2] en double aveugle. **Preuve de niveau 1** [3] **= preuve irréfutable**
EMS, appareil d'ondes de choc radiales autorisé aux USA par la FDA[4]

Nouvelle pièce à main Evo
à énergie constante

Trigger 15 mm

Radial 15 mm

Focus 15 mm

Nouveau Dolorclast ?

Des sites référents équipés EMS

- INSEP Paris
- Docteur Hervé De Labareyre
- Docteur Marc Rozenblat
- Service Professeur Brune Guedj (Lyon)
- C.E.R.S. de Cap Breton
- R.C. Lens
- LOSC Lille
- Paris Saint Germain
- F.C. Nantes
- Equipe de France de Football
- Fédération Française de Basket
- Fédération Française d'Athlétisme
- Fédération Française de Tennis
- etc.

Témoignages

J'ai utilisé plusieurs marques d'ondes de choc radiales et focales. J'utilise désormais exclusivement les ondes de choc EMS DuoClast® (ondes de choc radiales et focales). Le DuoClast® est incontestablement le meilleur appareil en terme d'efficacité, de puissance et de précision. Je l'utilise principalement sur les tendinopathies, les fibroses, les calcifications, les pseudathroses ainsi que sur les points trigger. Mes résultats sont tout simplement incroyables.

Elio Di Palma.
Masseur Kinésithérapeute.
Agrégé de l'enseignement supérieur.

Depuis que j'utilise les ondes de choc radiales avec le DolorClast® Classic EMS, j'obtiens des résultats « magnifiques » sur toutes les tendinopathies, les épines calcanéennes... Le DolorClast® est devenu indispensable à ma pratique quotidienne.

Marc Pujo.
Masseur Kinésithérapeute. Ex kiné INSEP

Le DolorClast® EMS est un appareil à ondes de choc extraordinaire aux possibilités exceptionnelles. Notre étude au Grand Hôpital de Charleroi sur 36 000 patients toutes pathologies confondues Tendinopathies, coudes, épaules, hanches, fascia plantaires etc. a donné plus de 80% de bons et très bons résultats !!!. C'est incroyable.

Ivana Belotti.
Masseur Kinésithérapeute
au Grand Hôpital de Charleroi (Belgique)

(4) www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm?ID=4037
www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?lid=180954&lpcd=ISA
et www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfrl/rl.cfm?lid=193636&lpcd=ISA

Ondes de choc radiales

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

SWISS DOLORCLAST® smart

"I FEEL GOOD"

1-10 Hz Compresseur 4 bars

La Cavitation Prouvée : Méthode SWISS DOLORCLAST®

BULLES DE CAVITATION PAR ONDES DE CHOC RADIALES
Cette photo est la propriété de **EMS**

www.elitemedicale.fr

Ondes de choc focales et radiales

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

DuoClast®

=

PiezoClast®
ondes de choc focales

+

DolorClast®
ondes de choc radiales

Démonstration possible

DolorClast classic et PiezoClast :
2 modules qui peuvent être utilisés séparément

• Pièce à main SWISS DOLORCLAST® Ondes de choc radiales

Traitement par ondes de choc radiales
avec une profondeur de pénétration allant jusqu'à 45 mm
Ondes de choc radiales : Puissance max à la sortie de la pièce à main

• Piece à main SWISS PIEZOCLAST® Ondes de choc focales



Traitement par ondes de choc focalisées
*avec une profondeur de pénétration variable de 5 à 40 mm à **puissance maximale***
Ondes de choc focales : Puissance max à distance de la pièce à main

Efficacité : Précision de la zone d'impact punctiforme Puissance en profondeur dans les tissus


Cette photo est la propriété de **EMS**
POINT FOCAL DES ONDES DE CHOC →
BULLES DE CAVITATION →
ONDES DE CHOC SECONDAIRES →
APPLICATEUR PIEZOCLAST ↓
ONDES DE CHOC FOCALES

Electrostimulation et biofeedback sans fil.

Le POD stim/bio est placé sur le ou la patiente. Clipsé à une sangle, il est relié à la sonde et/ou aux électrodes. La disparition des fils entre l'unité centrale et le patient simplifie la mise en place de la séance, autorise tous les mouvements, élimine tout risque d'interférence

Ecran tactile

Plus de boutons, ni de souris, le PHENIX Liberty se pilote au doigt et au stylet. La sélection et le réglage deviennent simples et instantanés.

Les options

POD stim/bio 2 voies

Vous voulez disposer de 4 voies de stimulation et 4 voies de biofeedback, il suffit d'associer à votre PHENIX Liberty un second POD stim/bio

POD interférentiel

Les courants interférentiels ont la propriété de mieux traverser les tissus et d'atteindre les plans musculaires profonds.



Le manomètre Phenix ®

1 voie, 2 voies ou 3 voies. Selon votre pratique rééducative vous avez le choix pour la rééducation des insuffisances sphinctériennes, l'évaluation des réflexes de la continence anale ou la rééducation des constipations et des dyssynergies rectorectales.



Le pelvimètre Phenix®

Nouveauté 2013

Démonstration possible

POD USD

L'outil indispensable avec votre PHENIX Liberty.
Il permet de lancer des programmes différents en décalés

* Tarifs «à partir de» au 3/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

PHENIX® liberty
VIVALTIS

Enfin, l'électostimulation et le biofeedback **sans fil**

PHENIX Liberty

À partir de 133,23 €/mois*

Ergonomie révolutionnaire

...pour la reprogrammation neuro-musculaire statique ou en mouvement

• Le PHENIX Liberty est composé d'une unité centrale comportant un écran couleur tactile de 15", d'un POD stim/bio, et de la console mobile et ergonomique.

Démonstration possible

Produit évolutif et configurable selon vos besoins :

• 1 Pod ou 2, c'est selon mes besoins.
Aujourd'hui le Pelvimètre, demain le Manomètre.
• Mise à jour par internet.
• Prise pour second écran.
• Mise en réseau Wifi.

Tout en un :
la carte PC est intégrée dans l'unité centrale. Il n'y a plus de risque de conflit, plus de configuration requise, plus de souci de communication. Vous êtes gagnant en temps, en sécurité, en espace et en efficacité

Caractéristiques techniques

Windows XP Embedded

Electrostimulation
2 canaux de stimulation par POD
Intensité max : 100 mA
Réglage par pas de 0,5 mA
Largeur d'impulsion : de 30 µs à 300 ms
Fréquence : de 1 Hz à 400 Hz
Courants excitomoteurs, antalgiques, trophiques, neuropériphériques
POD interférentiel en option (porteuse de 5000 Hz)

Biofeedback
2 canaux de biofeedback par POD
Échelle : de 0 à 2000 µv sur 3 niveaux de gain
Plusieurs types d'affichage par courbes et bargraphe
Biofeedback sonore
Fonction ludique intégrée

Dimensions
Unité centrale : 35 x 33 x 14 cm
POD : 8 x 5 x 2 cm
Dimensions de la console avec le Liberty et les PODs : hauteur 145 cm, largeur à la base 57 cm, profondeur 40 cm

Poids
Unité centrale : 4 Kg
POD : 80 g

Batterie du POD
Lithium Polymère longue durée

Catégorie sécurité électrique de l'alimentation
Classe I BF

Tests de sécurité
Le PHENIX Liberty est conforme à la norme sur les règles de sécurité des appareils électromédicaux IEC 60601-1, à la norme sur la compatibilité électromagnétique IEC 60601-1-2 aux normes EN 300 440-2 et EN 300 328 suivant la recommandation 1999/519/CE pour la communication sans fil et à la norme de sécurité pour les stimulateurs de nerfs et de muscles IEC 60601-2-10.
Le PHENIX Liberty est un dispositif de la classe IIb qui a été conçu et fabriqué selon la directive 93/42/CE.
Sa conformité est validée par la présence d'une étiquette marquée : CE 0459

La gamme PHENIX Contact informatisée

PHENIX Contact 2 Uro *(PC non inclu)*

À partir de 69,88 €/mois*

Formation 1 journée en électrothérapie offerte

Caractéristiques spécifiques :
• Protocoles **uro gyneco** et **anorectal homme, femme, enfants** et **antidouleur**
• **1 voie de stimulation, 2 voies de biofeedback EMGi**
• Installation, paramétrage de votre ordinateur et formation à l'utilisation 1h30 sur site

La gamme PHENIX Contact comporte 3 machines :
- **PHENIX Contact 2 Uro, 2 et 4** pour la rééducation périnéale
- **PHENIX Contact 2 et 4** pour la kinésithérapie générale

Chaque machine peut avoir l'option courant interférentiel
• Le nouveau logiciel Desing Liberty est plus riche en graphisme

Démonstration possible

PHENIX Contact 2 *(PC non inclu)*

À partir de 81,87 €/mois*

Caractéristiques spécifiques :
• Protocoles uro **gyneco** et **anorectal homme, femme, enfants, antidouleur, renforcement musculaire,** amyotrophie, galvanique.
• **2 voies de stimulation, 2 voies de biofeedback EMGi**
• Installation, paramétrage de votre ordinateur et formation à l'utilisation 2h sur site

Caractéristiques communes :
• Courant **rectangulaire biphasique et monophasique Confort exceptionnel**
• **Fréquence de 1 à 400Hz** suivant la forme des impulsions
• **Intensité de 0 à 100mA** par pas de 0,5mA
• Réglage stim par voie avec mémorisation inténsité de chaque voie ou réglage de toutes les voies en même temps.
• **Télécommande de série**
• Fonctionne uniquement sur PC, config mini : Seven, Processeur 1GHz, RAM 4Go, HD 80Go, 2 port USB (Phenix+ imprimante)
• Biofeedback en **courbes**, surface, barographe, **sonore** dynamique, **ludique de série**. Marqueur d'évènement. Possibilité de changer couleurs, sons, cibles ludiques.
NOUVEAU GRAPHISME
• **Biofeedback relatif et négatif**
• **Stimulation conditionnelle et sur déclenchement EMG**
• **Étalonnage biofeedback automatique ou manuel.**

Config mini : PC Windows Vista, Seven, lecteur CD, 80 Go RAM 4 Go

* Tarifs «à partir de» au 3/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

www.elitemedicale.fr

PHENIX® Contact
VIVALTIS

PHENIX Contact 4 *(PC non inclu)*

À partir de 87,86 €/mois*

Nouveaux protocoles, aide décisionnelle thérapeutique, simplicité d'utilisation inégalée etc.

• La qualité des courants en électrothérapie est d'un confort exceptionnel particulièrement important pour les traitements intra-vaginaux.

• L' évolutivité est importante avec un biofeedback manométrique pour la rééducation des incontinences urinaires ou des constipations.

Caractéristiques spécifiques :

• Protocoles **uro gyneco et anorectal homme, femme, enfants, antidouleur, renforcement musculaire, amyotrophie, galvanique, muscles dénervés.**

• **4 voies de stimulation indépendantes, 2 voies de biofeedback EMGi**

• Possibilité de passer **2 courants différents** en même temps.

• Installation, paramétrage de votre ordinateur et formation à l'utilisation 2h.

Démonstration possible

• **Détection automatique** des voies utilisées et des périphériques.
• **Fichier patient avec mémorisation courbes, bilan testing (imprimable)**
• Compatible RM informatique.
• **Bilans périnéaux** et édition automatique des **fiches de synthèse.**
• **Testing automatique**
• Création automatisée des courriers d'accompagnement.
• **Calendriers mictionnels** adultes et enfants.
• **Guide pédagodique de la miction chez l'enfant.**
• Accès direct logiciel Natom
• **Programmé et programmable.**
• Fonctionnement possible en **réseau.**
• Livret **d'information prescripteur**
• **Aide décisionnelle thérapeutique**
• Extension garantie possible
• Assistance SAV par internet si PC connecté Web
• **Formation 1 journée fabricant offerte**

Les options

Le manomètre Phenix ®

1 voie, 2 voies ou 3 voies. Selon votre pratique rééducative vous avez le choix pour la rééducation des insuffisances sphinctériennes, l'évaluation des reflexes de la continance anale ou la rééducation des constipations et des dyssinergies rectorectales.

Courants interférentiels

Les courants interférentiels ont la propriété de mieux traverser les tissus et d'atteindre les plans musculaires profonds.

Pelvimètre PHENIX





GS3273
- Amplitude 43 à 93 cm
- Dossiers vérin gaz

Réf. : TEARTP02005 : Table Genin Santéo 3plans GS3273 : **3 315,30 €**



GS3277
- Amplitude 43 à 93 cm
- Dossier vérin gaz

Réf. : TEARQP02006 : Table Genin Santéo jambières 4 plans, dossier proclive GS3277 : **4 101,00 €**

GS3283
- Amplitude 43 à 103 cm
- Dossier vérin gaz

Réf. : TEARQP02005 : Table Genin Santéo jambières 4 plans, dossier proclive déclive GS3283 : **4 358,20 €**

GS3274
- Amplitude 51 à 94 cm
- Cyphose électrique, Dossiers vérin gaz

Réf. : TEARTP02004 : Table Genin Santéo 3 plans, cyphose électrique GS3274 : **3 956,30 €**

GS3296
- Amplitude 43 à 93 cm
- Tétière écartable, inclinable par vérin gaz
- Accoudoirs rétractables sous le plateau **en option**

Réf. : TEARDP02010 : Table Genin Santéo 2 plans, tétière en 2 parties, dossier proclive GS3296 : **3 247,00 €**

GS3279
- Amplitude 51 à 94 cm
- Cyphose électrique, Dossiers vérin gaz
- Accoudoirs réglables en hauteur

Réf. : TEARCP02006 : Table Genin Santéo 5 plans, cyphose électrique, accoudoirs GS3279 : **4 425,20 €**

Option roulettes
Réf : TEOPRO02001 : **209,30 €**

Option barre périphérique
Réf : TEOPCA02001 : **270,70 €**



www.elitemedicale.fr

Tables électriques

GENIN

Santéo

La table des kinésithérapeutes et des ostéopathes
Un design unique
Le savoir faire Génin

Fabrication Française



GS3275
- Amplitude 43 à 93 cm
- Dossier vérin gaz

Gamme Genin Santéo :

Structure cartérisée en tube acier ovalisé.
Châssis étroit facilitant le travail du praticien.
Grande amplitude de montée-descente.
Rigidité maximum.
Roulettes en option.

Piètement blanc ou gris de série ;
Noir en option
Commande par pédale de série,
cadre de commande périphérique en option.

Garantie 3 ans fabricant.
(Structure et vérin)

Réf. : TEARDP02011
Table Santéo 2 plans
Proclive GS3270 **2 562,00 €**



GS3272
- Amplitude 43 à 93 cm
- Dossier vérin gaz

GS3270
- Amplitude 43 à 93 cm
- Dossier vérin gaz



Réf. : TEARDP02012 : Table Genin Santéo
2 plans, dossier proclive déclive GS3272 : **3 077,00 €**

Réf. : TEARDP02009 : Table Genin Santéo Tétière
2 plans, dossier proclive déclive GS3270 : **2 888,00 €**

Option dévidoir
Réf. : TEOPDE02001 : 77,50 €

Option fente nasale ovale
Réf. : TEOPFE02002 : 99,27 €

Option fente nasale triangle
Réf. : TEOPFE02001 : 119,60 €

Option piètement noir
Réf. : TEOPCC02002 : 388,70 €

azur | lavande | glycine | fraise | miel | lagon | anis | creme

TATRAS 2 sections



TATRAS GERLACH 2 sections

ATLAS 3 sections



ALPS 5 sections



ANDES 7 sections



TAURUS bobath



www.elitemedicale.fr

Tables MONTANE

Les tables haut de gamme des praticiens exigeants

Cyphose électrique 30°
Mousse de qualité – 4 cm d'épaisseur
Densité moyenne (50 Kg/m³)
Orifice confort pour le visage
Plateau jambier : Proclive 85°
Vérin à gaz
Châssis parallèle en acier (49-101cm)
Têtière : Proclive 40° Déclive 70°
Repose avant bras
Ailettes d'épaule amovibles
Roulettes de série
Pieds ajustables en hauteur
Barre de commande périphérique 360°
Moteur à montée rapide Indépendant de la charge (Max 150 Kg)

chattanooga DJO GLOBAL

00 Écru Crème | 01 Beige | 02 Bleu Iris | 03 Bleu Marine | 04 Terra Cotta | 05 Chocolat | 06 Gris | 07 Gris Graphique | 08 Noir

	TATRAS 2 sections	TARTRAS GERLACH 2 sections	ATLAS 3 sections	ALPS 5 sections	ANDES 7 sections	TAURUS Bobath 1 plan	TAURUS Bobath 2 plans
Dimension (L x l) - cm	201 x 69	201 x 69	201 x 69	201 x 69	201 x 69	200 x 120	210 x 120
Fente nasale	Série	Série	Série	Série	Série		
Les dossiers sont à double vérin à gaz, les tetières simple vérin à gaz.	Tétière 46 x 69	Dossier 69 x 69	Tétière 101 x 69 Assise 54 x 69 Dossier 69 x 70	Tétière 101 x 69 Assise 54 x 69 Dossier 69 x 71	Tétière 101 x 69 Assise 54 x 69 Dossier 69 x 72		Dossier 80 x 120 Assise 130 x 120
Inclinaison Proclive/Déclive (°)	Tétière+40/-70	Dossier+85/-20	Tétière+40/-70 Dossier +85/0	Tétière+40/-70 Dossier +85/-30	Tétière+40/-70 Dossier +85/-30		0/+85
Cyphose électrique (30°)			Selon version	Selon version	Selon version		
Hauteur ajustable (cm)	49-101	49-101	49-101	49-101	49-101	49-101	49-101
Vérin électrique	6000N	6000N	6000N	6000N	6000N		
Roulettes	**4 roulettes de déplacement de série (y compris sur Bobath)**						
Cadre de commande périphérique	**De série (y compris sur Bobath)**						
Poids (Kg)	90	100	100	107	114	110	110
Charge maximale (Kg)	150	150	150	150	150	150	150
Alimentation	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Garantie	**3 ans châssis et moteur, 2 ans sellerie**						
Délai de livraison	15 jours si disponible sur stock						
Table sans cyphose électrique	**TEARMO04009**	**TEARMO04008**	**TEARMO04002**	**TEARMO04004**	**TEARMO04006**	**TEARBM04001**	**TEARBM04002**
	2 392,00 €	**2 392,00 €**	**2 571,00 €**	**2 810,00 €**	**3 349,00 €**	**2 691,00 €**	**3 229,00 €**
Table avec cyphose électrique			**TEARMO04003**	**TEARMO04005**	**TEARMO04007**		
			2 990,00 €	**3 468,00 €**	**4 006,00 €**		
Option dévidoir	**Réf. : TEOPDE04001: 85,70 €**						



Rééduquer en toute sécurité

CONCEPT EXCLUSIF Tech med Tm

GARANTIE* 3 ANS

PORTIQUE AVEC HARNAIS

Tech med Lift Plus

Démonstration possible

CE

Matériel conforme aux normes CE
Directive 93/42/CEE

Indications

- Lève-personne
- Aide à la déambulation des personnes à mobilité réduite.
- Aux normes CE médical

Ergothérapeutes, physiothérapeutes et kinésithérapeutes apprécieront la qualité de cet outil d'aide à la marche.
Associé à tout tapis de marche de notre conception, le Tech med Lift Plus autorise la marche en suspension chez les personnes à mobilité réduite.
Différentes études ont montré que cette procédure, mise en œuvre pendant six semaines, permettent d'améliorer de façon significative la vitesse de marche, l'équilibre et l'endurance chez l'hémiplégique comme chez le paraplégique à un stade initial ou tardif.

Son système de pesée procure, de manière précise et instantanée le poids allégé de chaque côté ou en totalité.
Les différentes tailles de harnais combinés aux différents réglages du Tech med Lift Plus permettent de s'adapter à toute morphologie.

Aide à la marche sur tapis roulant

Pupitre



Lève-personne

Rambardes

Bloquage des roues



Rééduquer en toute sécurité

CONCEPT EXCLUSIF Tech med Tm

GARANTIE* 3 ANS

TAPIS DE MARCHE AVEC HARNAIS

Tm Motor 2000

Appareil de rééducation fonctionnelle

Indications

- Gériatrie
- Neurologie centrale et périphérique
- Traumatologie
- Aux normes CE médical

De nombreuses études ont démontré que la marche en suspension sur tapis roulant exerce un impact très favorable sur le plan fonctionnel.
La marche en suspension apporte des résultats significatifs au niveau :

- de la mise en charge progressive
- du réflexe de redressement
- de la stabilité du tronc
- de la rééducation proprioceptive
- de la reprogrammation neuromotrice.

Démonstration possible

Dimensions du matériel
Longueur : 2,50 m
Largeur : 1,30 m à 1,50 m
Hauteur maximale : 2,55 m
Poids : 450 kg à 480 kg

Modèles
2930 • 2960
Harnais de suspension avec boucles de réglages

CE

Matériel CE conforme aux normes : EN 60204-1 • EN 60601-1 • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-1

Matériel CE conforme à la directive : 93/42/CEE **relative aux dispositifs médicaux** donc conforme aux exigences essentielles de la DDM.

Fixations latérales au dessus de chaque épaule

2 dynamomètres

Deux systèmes de levage

Rampe d'accès

Possibilité de mettre un fauteuil roulant





Rééduquer en toute sécurité

GARANTIE* 3 ANS

TAPIS DE MARCHE MOTORISÉS

Tm Physio 2200

Démonstration possible

Appareil de rééducation fonctionnelle

Indications

- Post-traumatologie
- Renforcement musculaire
- Traitement de l'obésité
- Réadaptation à l'effort
- Pour toute morphologie
- Permet un effort suivi sans traumatisme
- Aux normes CE médical.

Électronique " classic "

Les + du Tm Physio 2200

- Fonctionnalité et simplicité d'utilisation
- Possibilité de travail en excentrique (inclinaison de -3 % à +18 %)
- Possibilité de travail à basse vitesse (démarrage à 100 m / h)
- Sécurité (barres de maintien latérales réglables en hauteur et système d'arrêt d'urgence)
- Design agréable.

Dimensions du matériel
Encombrement :
247 x 83 x 156 cm
Poids :
275 à 295 kg

Modèles
2210 • 2220 • 2230 • 2270

CE
Matériel CE conforme aux normes :
EN 60204-1 • EN 60601-1 •
EN 61000-6-3 • EN 61000-6-1
Matériel CE conforme à la directive : 93/42/CEE **relative aux dispositifs médicaux** donc conforme aux exigences essentielles de la DDM.

Tm Cardio 2600

Appareil de réadaptation cardiaque

Indications

- Réadaptation à l'effort
- Pour un effort suivi sans traumatisme
- Aux normes CE médical.

Électronique " graphic "

Les + du Tm Cardio 2600

- Véritable confort de marche
- Pupitre orientable
- Fonctionnement intuitif
- Simplicité d'utilisation
- Design agréable
- Environnement sécurisé : barres de maintien latérales et système d'arrêt d'urgence.

Dimensions du matériel
Encombrement maximum :
267 x 83 x 145 cm
Poids :
275 à 295 kg selon modèle

Modèles
2610 • 2630 • 2660 • 2670

www.elitemedicale.fr

Rééduquer en toute sécurité



GARANTIE* 3 ANS

ERGOCYCLES

Démonstration possible

Tm Physio 4000

Appareil de rééducation fonctionnelle

Indications

- Toutes morphologies
- Pour un effort précis
- Pour des exercices prolongés, sans traumatisme
- Pour un usage intensif
- Aux normes CE médical.

De construction robuste et soignée, l'ergocycle Tm Physio 4000 possède un lourd châssis et des composants prévus pour un usage intensif. Très confortable, il autorise un travail prolongé.
Ses nombreux réglages permettent de s'adapter à différentes pathologies, à de nombreux patients.
Sa conception garantit une totale sécurité pour le patient.
Son système de freinage électromagnétique est totalement silencieux et sans entretien.

Réglage de la manivelle

Électronique " classic "

Dimensions du matériel
Encombrement :
135 x 73 x 135 cm
Poids : 60 à 66 kg
selon version

Modèles
4210 • 4230 • 4260 • 4270

CE

Matériel CE conforme aux normes :
EN 60204-1 • EN 60601-1 •
EN 61000-6-3 • EN 61000-6-1
Matériel CE conforme à la directive :
93/42/CEE
relative aux dispositifs médicaux
donc conforme aux exigences essentielles de la DDM.

Tm Cardio 4000

Appareil de réadaptation cardiaque

Manivelle de rotation du guidon

Cardio 4000
Physio 4000

Réglage horizontal de la selle

Cardio 4000
Physio 4000

Électronique " graphic "



Dimensions du matériel
Encombrement :
135 x 73 x 135 cm
Poids : 60 à 66 kg
selon version

Modèles
4610 • 4630 • 4670

Rééduquer en toute sécurité



GARANTIE* 3 ANS

ERGOCYCLES SEMI-ALLONGÉS

Tm Physio 6000

Appareil de rééducation fonctionnelle

Démonstration possible

Indications

- Pour un entretien articulaire
- Toutes morphologies
- Pour un travail musculaire
- Pour des exercices prolongés sans traumatisme
- Aux normes CE médical.

Commandes & programmation

- Écran convivial de type " classic " à leds
- Affichage de tous les paramètres (puissance, vitesse de pédalage, distance, temps, calories)
- 5 programmes personnalisables
- 12 programmes pré-établis
- Programme à puissance constante
- Puissance développée de 5 à 550 W (0 à 150 tr/min)
- Affichage en 5 langues.

Pupitre avec électronique " classic "

Dimensions du matériel
Longueur : 1,75 m
Largeur : 0,73 m
Hauteur maximale : 1,09 m
Poids : 75 Kg

Modèle
6260

CE

Matériel CE conforme aux normes : EN 60204-1 • EN 60601-1 • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-1

Matériel CE conforme à la directive : 93/42/CEE
relative aux dispositifs médicaux
donc conforme aux exigences essentielles de la DDM.

Tm Cardio 6000

Appareil de réadaptation cardiaque

Indications

- Réadaptation à l'effort
- Pour un usage intensif
- Toutes morphologies
- Aux normes CE médical.

Commandes & programmation

- Touches sensibles et écran de type " graphic " couleur convivial
- Affichage de tous les paramètres (cadence, distance, temps, calories, puissance, âge, poids, sexe, rythme cardiaque)
- 12 programmes pré-établis (30 libres) 10 niveaux
- Puissance développée de 5 à 800 W (0 à 150 tr/min)
- Programme à pulsations et puisssance constantes
- Affichage en 5 langues.

Pupitre avec électronique " graphic "



Dimensions du matériel
Longueur : 1,75 m
Largeur : 0,73 m
Hauteur maximale : 1,09 m
Poids : 75 kg

Modèle
6630

www.elitemedicale.fr



Rééduquer en toute sécurité

Démonstration possible

GARANTIE* 3 ANS

ERGOCYCLES À BRAS

Tm Physio 7200 - Ergocycle à bras

Appareil destiné à la rééducation fonctionnelle

Indications
- Pour un entretien articulaire
- Permet de lutter contre les troubles de la circulation du sang
- Autorise un renforcement musculaire
- Aux normes CE médical

Concept exclusif :
Le bureau d'études Tech med Tm a mis au point une technologie permettant l'utilisation du Tm Physio 7200 de manière bidirectionnelle en conservant une roue libre dans les deux sens.
Cette innovation, combinée au réglage en longueur des bras de manivelles, autorise le Tm Physio 7200 à s'adapter à de nombreuses pathologies et à de nombreux patients.

Modèle 7260

Structure accessible en fauteuil roulant sur 7260

Bras de manivelles réglables



Dimensions du matériel :
Encombrement :
7220 : 62 x 50 x 63 cm
7230 : 120 x 89 x 175 cm
7260 : 91 x 89 x 144 cm
Poids : 20 à 55 kg selon version

Modèles :
7220 : pour tout support
7230 : pour lits d'hôpitaux
7260 : pour fauteuils roulants

CE

Matériel CE conforme aux normes :
EN 60204-1 - EN 60601-1
EN 61000-6-3 - EN 61000-6-1

Matériel CE conforme à la directive :
93/42/CEE
donc conforme aux exigences essentielles de la DDM

Tm Cardio 7600 - Ergocycle à bras

Appareil de réadaptation cardiaque

Indications
- Toutes morphologies
- Pour un effort précis
- Pour des exercices prolongés, sans traumatisme
- Pour un usage intensif
- Aux normes CE médical

Son système de freinage électromagnétique est totalement silencieux et sans entretien.
Réaliser des exercices régulièrement permet :
- l'entretien des articulations,
- de lutter contre les troubles de la circulation du sang
- de faciliter la digestion
- d'éviter la diminution de masse musculaire

Grâce au Tm Cardio 7600, des mouvements quotidiens sont réalisables malgré des capacités limitées de l'utilisateur.

Électronique " graphic "

Siège réglable en hauteur, en profondeur et en rotation sur 7650 et 7660

Dimensions du matériel :
Encombrement :
7610 et 7620 : 62 x 50 x 63 cm
7650 et 7660 : 91 x 89 x 144 cm
Poids : 20 à 55 kg selon version

Modèles :
7610 : pour tout support
7620 : pour tout support avec bras de manivelles réglables en longueur
7650 : accessible en fauteuil roulant
7660 : accessible en fauteuil roulant avec bras de manivelles réglables en longueur



Rééduquer en toute sécurité

Démonstration possible

GARANTIE* 3 ANS

STEPPER

Tm Cardio 3000

Appareil de réadaptation cardiaque

Indications

- Réadaptation à l'effort
- Pour un usage intensif

Commandes & programmation

- À touches sensibles et écran de type " graphic " couleur convivial
- Affichage de tous les paramètres (cadence, distance, temps, calories, puissance, âge, poids, sexe, rythme cardiaque compatible Polar)
- 12 programmes pré-établis (30 libres) 10 niveaux
- Programme à pulsations et puissance constantes
- Affichage en 5 langues.

Pupitre avec électronique " graphic "



Dimensions du matériel
Encombrement :
128 x 73 x 177 cm
Poids : 85 kg

Matériel CE conforme aux normes :
EN 60204-1 • EN 60601-1 •
EN 61000-6-3 • EN 61000-6-1

Matériel CE conforme à la directive :
93/42/CEE
relative aux dispositifs médicaux
donc conforme aux exigences essentielles de la DDM.

ELLIPTIQUE

Tm Cardio 5000

Indications

- Réadaptation à l'effort
- Pour un usage intensif
- Pour des exercices prolongés sans traumatisme
- Aux normes CE médical.

Commandes & programmation

- À touches sensibles et écran de type " graphic " couleur convivial
- Affichage de tous les paramètres (cadence, distance, temps, calories, puissance, âge, poids, sexe, rythme cardiaque)
- 12 programmes pré-établis (30 libres) 10 niveaux
- 99 paliers de 5 à 500 watts
- Programme à pulsations et puissance constantes
- Affichage en 5 langues.

Bras fixes Bras mobiles

Dimensions du matériel
Encombrement :
215 x 73 x 180 cm
(selon le modèle)
Poids : 125 kg
Matériel livré avec
un manuel d'utilisation.

Modèles
5000 • 5500

www.elitemedicale.fr

KINETEC™

La gamme Scifit™

Une gamme accessible à tous les patients : obèses, sportifs, atteintes traumato-orthopédiques, neurologiques et cardio-respiratoires.

SCIFIT™ PRO2

Le Scifit™ PRO2 permet **l'entrainement actif contre résistance** des membres inférieurs, ou des membres supérieurs ou les 2.
Le travail peut aussi être actif aidé : les membres supérieurs peuvent aider les membres inférieurs et inversement.

SCIFIT™ PRO 1

Le SCIFIT™ PRO1 permet l'entrainement actif contre résistance des membres supérieurs, Il est particulièrement adapté au réentrainement à l'effort.

Caractéristiques SCIFIT PRO1, SCIFIT PRO2

• Travail à résistance constante, puissance constante, pouls constant, et isocinétique. • Intervalle training (6 programmes pré-établis ou infinité de programmes aléatoires) • Freinage électromagnétique 10 à 1000 watts, réglage résistance par pas de 1 watt • Accessible en fauteuil roulant. Le siège se retire complètement • Siège réglable en hauteur, pivote à 180°, réglage distance manivelles-fauteuil • Poids patient max 204 kg • Manivelle réglables • Auto-alimenté • Encombrement : L155 x l 76 x H 156 cm

Options SCIFIT PRO1 et PRO2 :

• Adaptateur secteur (PRO, PRO2, REX® • Chaussures de soutien hautes (PRO2)
• Chaussures de soutien basses (PRO2)• Gants de soutien (PRO1 et PRO2)
• Siège fixe obèse poids patient maxi 272 kg (PRO1 et PRO2)

Chaussure de soutien haute

Chaussure de soutien basse

Gant de soutien

SCI-FIT® REX™ … révolutionne les exercices

Le SCIFIT® REX™ permet de réaliser un travail contre résistance de **type elliptique assis**. Sa résistance bidirectionnelle permet un travail des **membres inférieurs et supérieurs** en **dissociation physiologique des ceintures.**
Le patient peut réaliser un travail en marche avant ou en marche arrière et inverser à tout moment.
Le siège pivotant facilite l'installation.
Pour démarrer le travail, seule une force de 7 watts est nécessaire avec une vitesse très basse.
• Poids patient max 204 kg
• Encombrement 185 x 71 x H 140 cm

SCIFIT™ SXT7000e2

Le SCIFIT™ SXT7000e2 réalise un **mouvement elliptique** des membres inférieurs contre résistance avec travail en dissociation des ceintures, le patient travaille en position **debout** avec un accès facilité et des **barres latérales de sécurité.**
La grande particularité du SCIFIT SXT7000e2 est son système unique et breveté de **repose-pieds Bio-Flex™** qui permet un mouvement beaucoup plus physiologique que les elliptiques standards et autorisent une meilleure circulation en évitant les points d'appuis douloureux.
• Poids patient max 193 kg
• Encombrement L152 x l 76 x H 160 cm

Caractéristiques SCIFIT™ REX et SCIFIT™ SXT7000e2

• Travail à résistance constante, puissance constante, pouls constant, et isocinétique.
• Intervalle training (6 programmes préétablis ou infinité de programmes aléatoires)
• Freinage électromagnétique 10 à 1000 watts, réglage résistance par pas de 1 watt
• Auto-alimenté • Adaptateur secteur en option

* Tarifs «à partir de» au 31/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

www.elitemedicale.fr

Distribué par groupe Elite médicale

KINETEC™ Arthromoteur d'épaule Centura

Mobilisation Passive Continue de L'Epaule : Kinetec Centura (5) **Les techniques chirurgicales de l'épaule ont considérablement évolué.** Les patients opérés ont besoin d'une **prise en charge en kinésithérapie libérale très précoce. L'un des facteurs clef de réussite** du traitement est la mobilisation passive précoce quotidienne et douce pour éviter tout enraidissement articulaire. Cette **mobilisation douce et mains libres** est reconnue grâce à l'arthromoteur d'épaule KINETEC CENTURA (5).

La KINETEC Centura (5) permet des mouvements de flexion-exension de l'épaule, des mouvements d'abduction-adduction, rotation interne et externe, d'abduction rotation externe synchronisés, d'abduction-adduction horizontale.

Les attelles Kinetec™ Centura possèdent une **télécommande ergonomique** et autonome avec un feed-back visuel, permettant le **choix des mouvements**, le réglage des **amplitudes**, des **pauses**, du **temps** de séance, de la **force d'inversion** ainsi que la possibilité de personnaliser et mémoriser 16 programmes de rééducation.

Indications

Rupture de la coiffe des rotateurs, prothèse totale d'épaule, fracture, capsulotomies, acromioplasties, séquelles de brulûres, rééducation après arthroscopie, osthéosynthèse…

2 ans de garantie









Attelle motorisée de coude Kinetec 6080

L'appareil Kinetec™ 6080™ permet un mouvement passif anatomiquement correct de l'articulation du coude avec ou sans pronation/supination synchronisée de l'avant-bras. Il est facile à utiliser dans un lit ou un fauteuil. Un traitement post-opératoire avec ce dispositif permet de contrer efficacement la raideur et la perte d'amplitude de mouvement.

Indications

- Fractures intra-articulaires du coude de mouvement
- Fractures métaphysaires, ostéosynthésées dans la région du coude
- Arthrolyse pour raideur post-traumatique avec limitation du mouvement du coude
- Prothèses de coude
- Synovectomies

Amplitude du mouvement

- Flexion : 135° • Extension : 0° • Pronation/supination : 90°
- Vitesse (cycle de 0° à 135°) 3 min 50 secondes à 1 min.

www.elitemedicale.fr

Prima Advance KINETEC

Sa manipulation est simple et très ergonomique :
• Réglage des amplitudes articulaires
de **-5° d'extension à +115° de flexion de genou.**
• **Vitesse réglable** de 40 à 145° par minute en 5 paliers.
• **Poids :** 12 kg • **Dimensions :** L94 cm x l33 cm x h33 cm.
• **Taille du patient** de 1,45 m à 1,95 m
• **Poids patient max :** 130 kg
• Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
• **Télécommande simplifiée : Start, Stop, Reverse.**
Le patient peut à tout moment stopper le mouvement et le faire repartir en sens inverse

Prima XL KINETEC

Spécial obèse

• **Poids patient max :** 227 kg

Spectra KINETEC

L'arthromoteur de genou Spectra KINETEC est l'arthromoteur référent le plus vendu et le plus utilisé par les centres Hospitaliers, Centres de rééducation et cliniques privées pour la rééducation passive motorisée du genou.
Sa manipulation est simple et très ergonomique :
• Réglage des amplitudes articulaires de -10° d'extension à +120° de flexion
• Vitesse réglable de 45 à 155° par minute en 5 paliers.
• Poids : 12 kg • Dimensions : L95 cm x l33 cm x h33 cm. • Taille du patient de 1,45 m à 1,95 m • Poids patient max : 130 kg
• Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
• Télécommande très fonctionnelle : réglage des amplitudes articulaires, temps de posture en limite d'extension et/ou de flexion, niveau de force « reverse », timer, fonction « warm up» pour échauffement progressif, fonction de recherche de l'amplitude maximale douloureuse y compris pendant le fonctionnement de l'arthromoteur. Possibilité de blocage de la télécomande.

Performa KINETEC

Le Kinetec Performa offre un alignement anatomique parfait des articulations de la hanche, du genou et de la cheville, correspondant exactement à l'angle affiché sur l' écran de la télécommande.
La zone dégagée du périnée améliore le confort du patient.
La télécommande permet de régler les amplitudes de mouvement, la vitesse, les pauses en limite des seuils de douleur ; un stimulateur musculaire peut-être connecté au Kinetec Performa.
• Amplitudes articulaires -3° à +130° de flexion de genou.

• Le patient peut arrêter et inverser l'appareil à tout moment
• Le mouvement s'inverse en cas d'effort excessif
• Taille du patient : de 1,12 m à 2,06 ml • Vitesse : de 50°/min à 220°/minl • Poids : 15 kg
• Dimensions : L 109 cm x l 33 cm

* Tarifs «à partir de» au 31/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

www.elitemedicale.fr

Distribué par groupe Elite médicale

REVAL

LE BIEN-ÊTRE DURABLE

Depuis plus de 20 ans, France Reval est le leader incontesté de la piscine de rééducation en France.



France Reval fabrique et installe :

- Les piscines de rééducation et les accessoires (Chauffage, filtration, barres, escalier, sièges, jets etc.)
- Les bassins de rééducation simples ou évolués et dynamiques tel le concept «Reval Tonic»
- Les accessoires de bains
- Les matériels de transferts

Escalier

Siège de transfert

Filtres + chauffage

Couloir de marche hauteur variable

Brancart de transfert sur bras électrique

Piscine hors sol



Reval Tonic

France Reval est le concepteur de piscines de rééducation complètes pour les centres de rééducation et aussi des cabinets de kinésithérapie libérale

Le concept consiste en la fabrication d'un bassin monobloc ou en modules assemblés sur site.
Les parois de ces piscines sont en Vinylester alvéolé d'une épaisseur de 40 mm assurant une hygiène maximale, un étanchéité maximale et une source d'économie d'énergie pour le chauffage grâce au caractère extrêmement isolant des parois.
Les piscines France Reval sont autoportantes et peuvent être posées sur le sol existant ou encastrées.

Piscine hors sol



Piscine hors sol

Piscine encastrée

Escalier

Comment se passe la réalisation d'une piscine France Reval ?

Nous nous déplaçons chez vous pour définir vos besoins (Taille de la piscine, accessibilité etc.) et visiter votre local d'implantation.
D'après les plans de votre cabinet ou votre centre, nous réalisons une étude d'implantation chiffrée.
Le bassin monobloc ou les blocs à assembler sont ensuite fabriqués en usine.
France Reval organise ensuite le transport, l'installation complète et la mise en service de votre bassin.

Livraison + pose bassin monobloc

Bassin monobloc

Piscine encastrée

Vous souhaitez réaliser une piscine en maçonnerie :

France Reval peut accessoiriser votre piscine :
Barres inox, Escaliers, couloir de marche à hauteur variable, pupitre de massage sous eau, lève malade de piscine, élévateur sur rail au plafond...

Reval Tonic + piscine encastrée

Rampe inox

Piscine hors sol + barres inox

Siège de piscine + barre inox

Escalier + couloir à hauteur variable


Jets

REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

* Tarifs «à partir de» au 31/08/2012, CMV Lease sur 60 mois hors ADI, VR=1%, frais de dossier 0 €

www.elitemedicale.fr

Distribué par groupe Elite médicale

CRYOTHERAPIE
GAME READY

GAME READY
ACCELERATED RECOVERY SYSTEM

GAME READY, UN SYSTÈME UNIQUE

Application simultanée d'un froid constant
et d'une compression graduelle et intermittente.
Froid jusqu'à 0 °C en surface cutanée.
Pression réglable de 0 à 75 mmHg permettant
d'obtenir un effet oxygénant et drainant.
Protocoles de 15 à 30 minutes pouvant
être effectués de manière autonome.
Pas de consommables.
Aucun risque de brûlures.
Système d'enveloppes adaptées à chaque partie du corps permettant
une application du froid confortable sur toute la zone.
Particulièrement indiqué sur lésions musculaires, oedèmes post opératoire
et plus généralement sur tous les phénomènes inflammatoires.

TRAUMATOLOGIE DU SPORT

Grande simplicité d'utilisation
Réglage de la pression
et du temps de traitement
Possibilité de moduler
la température

Enveloppes à double chambre
Technologie de la NASA
Une chambre pour le froid et une
chambre pour la compression
Enveloppes lavables à la machine

CHOISI PAR LA COMMISSION MÉDICALE DU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS POUR LONDRES

UN FROID INTENSE, DIFFUS ET DURABLE



Juste après
le traitement

10
minutes après

30
minutes après

Plus d'infos sur
www.gameready.fr

TRAITEMENT POST-OPERATOIRE

« Nous avons eu d'excellents résultats
sur les entorses de cheville, d'autant plus
que le Game Ready était utilisé juste
après le traumatisme.
L'application du Game Ready a permis
de faire un travail préparatoire
très intéressant avant de pratiquer
des soins de thérapie manuelle
et de placer un strapping compressif.
Au cabinet, je l'utilise en fin de séance
de rééduca-tion post LCA avec des effets très
intéressants sur l'oedème et la douleur »

P. GOHIER,
kiné du Sport dans les Landes

« Utilisation sur une rupture chirurgicale
d'un aileron rotulien externe du genou droit.
Très bon résultat sur l'oedème
et l'hématome du sac sous quadricipital avec,
selon le chirurgien, 1 mois d'avance
sur le protocole de soins.»

G. BUSCAL,
kinésithérapeute à Decazeville

« Nous avons d'excellents résultats que ce soit
en rhumatologie, traumatologie ou algoneuro
dystrophies. Par exemple, des patients souffrant
de périarthrites d'épaule ont retrouvé un confort
de vie et le sommeil après 2-3 séances
de 20-30 minutes. Grâce à une utilisation
simple, les patients sont autonomes et peuvent
réaliser leur séance de froid seul sur la base
de l'indication de pression distillée.
Nous l'utilisons sur une période
de 20 à 30 minutes soit avant une séance
pour endormir le patient ».

P. MANGIN
kinésithérapeute à Toulouse

DES ENVELOPPES ADAPTÉES À CHAQUE PARTIE DU CORPS

www.elitemedicale.fr

Elite médicale formation

c'est aussi des formations exclusives sur des techniques pointues et innovantes

N° D'activité : 22800142680

Elite Médicale Partenaire officiel du Département Médical de L'INSEP

L'Epaule : Formation théorique et Ateliers pratiques

les 30 Novembre et 1er décembre 2012.

Rappels anatomiques et Biomécaniques, Rappels pathologiques, Imagerie, Chirurgie, techniques actuelles, Tests pratiques, Repères palpatoires, Bilan, Principes rééducatifs en pratique, Méthode CGE, Electrothérapie adaptée, Atelier renforcement et mobilisation, isocinétique, Travail avec élastiques, K Taping.

Avec la participation de **Thierry Marc** *(MK, Cadre de Santé, Fondateur Méthode CGE, Président SFRE)*, **François-Xavier Ferey** *(MK, Cadre de Santé, Responsable Service Kiné Département Médical INSEP)* , **Alain Chevuschi** *(MK, Cadre de Santé, Docteur en Biomécanique)*, **Olivier Dessert** *(MK, EX Kiné INSEP*, **Fanny Pujo** *(MK, Kiné INSEP)*etc.

Lieu : INSEP Département Médical. Durée : 2 jours. Tarif : 500 €

Le Genou Traumatique : Formation théorique et Ateliers pratiques.

Ligamentoplastie, Syndrômes rotuliens etc. : Rappels anatomiques et biomécaniques, Chirurgie, Viscosupplémentation, Imagerie, Diagnostique, Test et repères palpatoires, Méthode Jean Jusseran.

Avec la participation de **François-Xavier Ferey** *(MK, Cadre de Santé, Responsable Service Kiné Département Médical INSEP)* , **Marc Pujo** *(MK, EX Kiné INSEP)*, **Olivier Dessert** *(MK, EX Kiné INSEP)*, etc.

Lieu : INSEP Département Médical. Durée : 2 jours. Tarif : 500 €.
Dates : 1er semestre 2013

Formation Niveau 1 aux techniques de rééducation et bilans isocinétiques

Formateur : Elio Di Palma, *Master en Kinésithérapie sportive, Agrégé de l'Enseignement Supérieur, Ancien Professeur à la Haute Ecole de liège, Intervenant IFMK Reims.*

Cible : Théorie et pratique pour praticiens ne connaissant pas l'isocinétisme.

Dates : 26 et 27 janvier 2013. Durée : 2 jours. Tarif : 350 €.

Soirée d'introduction aux Ondes de Choc Radiales

Intervenant : Elio Di Palma, , *Master en Kinésithérapie sportive, Agrégé de l'Enseignement Supérieur, Ancien Professeur à la Haute Ecole de liège, Intervenant IFMK Reims.*

Durée : Soirée à partir de 20h

GRATUIT. Collation offerte. Inscription préalable Obligatoire

Cible : Découverte de la technique des Ondes de Choc. Information pour praticiens ne connaissant pas la technique.

Dates :
Noyelles Godault : 18 septembre 2012
Reims: 20 Septembre 2012
Dijon : 25 septembre 2012
Valenciennes : 27 septembre 2012
Amiens : Le 2 octobre 2012
Metz : Le 4 octobre 2012-07-31
Mulhouse : 18 octobre 2012

Venez découvrir le parcours du dos SATISFORM

Intervenant : Christophe Bensoussan, *Directeur de la société Satisform, Ex Préparateur physique de la Patrouille de France.*

Durée : Soirée à partir de 19h30

GRATUIT. Collation offerte. Inscription préalable obligatoire.

Cible : Tout le monde est touché par les douleurs du rachis. En tant que thérapeute, il est important que vous ayez ressenti vous-même l'énorme bienfait qu'il est possible d'apporter à vos patients en une séance. Satisform S.A.S. a développé en collaboration avec la patrouille de France un concept DOS validé par les professionnels les plus exigeants du monde médical et sportif de haut niveau.

Dates :
Strasbourg : 12 septembre 2012
Metz : 13 septembre 2012
Lille-Lesquin : 19 septembre 2012
Amiens : 20 septembre 2012.

Perfectionnement à l'utilisation des ondes de choc radiales et focales EMS

Formateur : **Elio Di Palma**, *Master en Kinésithérapie sportive, Agrégé de l'Enseignement Supérieur, Ancien Professeur à la Haute Ecole de liège, Intervenant IFMK Reims.*

Durée 2 jours : 1 er jour Théorie 8h45-18h. 2ème jour : Théorie et pratique 8h45-16h30

Cible : Personnes équipées d'un appareil à Ondes de choc EMS ou en cours d'acquisition.

Tarif : 80 €. Inscription préalable obligatoire.

Electrophysiothérapie- EMG Biofeedback : Formation théorique et pratique adaptées aux pathologies actuelles en kinésithérapie

Rappels théoriques courants électriques, EMG, Montages dans le cadre de protocoles rééducatifs spécifiques (ex : DIDT, Prothèse d'épaule, Resurfaçage de hanche, Syndrome femoro-patellaire, montage de Courpied, entorses, hématomes post-traumatiques etc.)

Formateur : Alain Chevuschi *MK, Cadre de Santé, Docteur en Biomécanique, Enseignant IFMK Nord de la France*

Lieu : IFMK Nord de La France à Lille.
Dates : Vendredi 14 et Samedi 15 décembre 2012
Tarif : 250 €. Inscription préalable obligatoire.

Inscriptions, autres dates et programmes complets

sur www.le-kinenaute.com, Rubrique Planning des formations
sur demande auprès de Sandrine chez Elite Médicale. **Tél. : 03 22 67 54 50**
par mail à **sandrine.gille@elitemedicale.fr** ,
par courrier à **Elite Médicale Formation, ZI Nord, 22 rue André Durouchez, 80080 AMIENS**

groupe Elite médicale

SAVOIR À QUI VOUS FAITES CONFIANCE

C'est important pour acheter votre matériel.

groupe Elite médicale

1996 : ➔ **Création d'Elite Médicale à Amiens** par **des kinésithérapeutes** dont Catherine Legrand, gérante, pour répondre aux besoins quotidiens de nos confrères.

2001 : ➔ Création d'une « école de formation » pour notre force de vente avec formateurs kinésithérapeutes pour améliorer notre niveau de compétence et mieux vous servir.

2003 : ➔ Nous mettons en place avec succès la **certification ISO 9001**. Pour vous cette certification est une garantie de notre engagement continu dans la qualité des services que nous vous offrons.

2004 : ➔ Création d'un **Service Après Vente interne avec agréments fournisseurs** pour le respect des normes médicales.

2008 : ➔ **Création de notre 1er catalogue de vente par correspondance KINEDIRECT** par Elite Médicale.

2009-2010 : ➔ **Naissance du Groupe Elite Médicale : 2 agences Amiens et Nantes** : 23 personnes pour vous servir et 4 services qui vous sont entièrement dédiés.

1 partenaire : MédiPro à Nice.

2010 : ➔ **Achat de la société PromoKiné**

2011 : ➔ **Nouveaux locaux** : Près de 1000 m² et 900 000 € de stock de matériel de kinésithérapie pour vous livrer au plus vite.

➔ Nos nouvelles formations **Elite Médicale Formations** (N° d'activité : 22800142680) et actualité kinésithérapie sur notre **blog : www.le-kinenaute.com**

➔ Refonte de **nos sites e-commerce** : kinedirect.com et promokine.com deviennent

2012 : ➔ Certification **Environnement ISO 14001**

***Pour un interlocuteur qui vient chez vous, vous conseille, vous fait une démonstration**, pour que vous soyez sûr de votre choix et aussi pour des produits très techniques (ondes de choc, isocinétisme, élastométrie, uro-gynécologie, Ecole du dos SATISFORM, posturologie, analyse du mouvement, piscine, etc.)*
Prenez un RDV avec l'un de nos technico-commerciaux local.

Elite Médicale Nord-Ouest Amiens : 03 22 67 54 54 Nantes : 02 40 50 59 44

Catherine Legrand
06 08 58 19 09
Institutions 59 et 62 partiel,
Référencement groupes hospitaliers et privés:

Frédéric Dupont
06 08 82 47 74
Bretagne, Pays de Loire Nord

Brice Maison
06 25 19 50 60
Côte d'Opale

Cédric Bouron
06 26 18 20 50
59 Nord, 78,94

Laetitia Cornu
06 03 91 39 11
80, 60, 76, 27, 14,95

François Walle
06 22 37 69 82
59 Sud, 92

Laurent Chable
06 29 56 62 49
62, 91

John Hilt
06 80 71 58 42
Secteur 67, 68, 90

Dorine Hugebaert
06 16 81 49 00
54, 57, 88, 25, 70

Richard Faulin
06 17 51 14 28
02, 51, 08, 10, 77

Cedric Giovannini
03 22 67 54 54
52, 55,70, 21,71

Benoit Casas
06 17 95 48 14
Pays de Loire

Médi-Pro Nice : 04 93 80 35 20

Jean-Paul Gilardi
06 12 24 17 06
06



Sabine Davenet-Martin
06 03 22 39 10
06, Corse et 13

Pierre Guerby
06 60 14 84 86
Secteur 83, 04

Wilfrid Damy
06 03 04 05 89
Secteur 30, 34, 48